Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/2621

31.12.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2621

(2025. gada 16. decembris),

ar ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/956 piemērošanas noteikumus attiecībā uz standartvērtību noteikšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 (2023. gada 10. maijs), ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu ([1]), un it īpaši tās 7. panta 7. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) 2023/956 7. pantā ir noteikts, ka iegultās emisijas tādās precēs, kas nav elektroenerģija, un importētajā elektroenerģijā, kā arī netiešās iegultās emisijas nosaka, izmantojot standartvērtības.

(2) Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/956 7. pantu standartvērtības ir jānosaka, pamatojoties uz minētās regulas IV pielikumā izklāstīto metodiku, kuras pamatā ir visjaunākā un ticamākā informācija. Ja ne Kopīgā pētniecības centra iegūtie dati, ne pārejas periodā savāktie dati netiek uzskatīti par pietiekami ticamiem, tad standartvērtības būtu jābalsta uz to desmit eksportētājvalstu vidējo rādītāju, kurām ir visaugstākā emisiju intensitāte un attiecībā uz kurām konkrētajam preču veidam var piemērot ticamus datus.

(3) Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ("OIM") vidiskais mērķis ir novērst oglekļa emisiju pārvirzi. Šis mērķis tiktu apdraudēts, ja preču, kas nav elektroenerģija, importētājiem būtu atļauts piemērot tādas standartvērtības, kas ir zemākas par šajās precēs iegultajām faktiskajām emisijām. Vienlaikus standartvērtībām, tostarp to palielinājumiem, jābūt samērīgām un nepieciešamām, lai palīdzētu sasniegt OIM mērķus. Tāpēc standartvērtības, tai skaitā palielinājumi, būtu jānosaka ar konservatīvu pieeju, kas nodrošina, ka, piemērojot standartvērtības, iegultās emisijas netiek novērtētas par zemu.

(4) Lai nodrošinātu OIM vidisko integritāti, preču, kas nav elektroenerģija, iegulto emisiju standartvērtībās būtu jāiekļauj palielinājums nolūkā ņemt vērā atkāpes attiecībā uz konkrētām iekārtām, kuras uzrāda augstākus emisiju līmeņus nekā ražotājas valsts relevantā vidējā emisiju intensitāte. Ņemot vērā grūtības pārbaudīt, vai iekārtām specifiskie dati no trešām valstīm ir pietiekami kvalitatīvi, būtu jāizmanto piemērota aizstājējvērtība atsevišķu iekārtu atšķirību salīdzinājumā ar vidējo rādītāju aplēšanai. Tāpēc ierosinātais palielinājums ir balstīts uz kopumā esošajām Savienības iekārtu novirzēm no Savienības vidējā rādītāja.

(5) Lai izvairītos no tūlītējas nesamērīgas ietekmes uz preču cenām un dotu uzņēmējiem laiku pielāgoties, palielinājums būtu jāievieš pakāpeniski. Šī pakāpeniskā ieviešana ir nepieciešama arī tāpēc, ka pirmajos gados pēc pārejas perioda beigām var palielināties verificētāju skaits, jo īpaši 2026. gadā, un tāpēc OIM deklarētājiem minētajos vajadzētu būt iespējai pirmajos gados izmantot standartvērtības un pēc tam vadīties pēc faktiskajām emisijām.

(6) Īpaši apsvērumi attiecas uz mēslošanas līdzekļu nozari, kur būtu jāpiemēro mazāks palielinājums.

([1]) OV L 130, 16.5.2023., 52. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Netiešajām iegultajām emisijām standartvērtība būtu jāaprēķina, pamatojoties uz izcelsmes valsts elektrotīkla emisijas faktora vidējo vērtību. Šāda aprēķina metode ir vispiemērotākā gan oglekļa emisiju pārvirzes novēršanas, gan OIM vidiskās integritātes saglabāšanas panākšanai, ņemot vērā, ka tā pēc iespējas lielākā mērā atspoguļo trešo valstu elektrotīklu dekarbonizācijas centienus, vienlaikus saglabājot augstu aizsardzības līmeni pret oglekļa emisiju pārvirzes risku. Lai atspoguļotu trešo valstu dekarbonizācijas politiku, piemēram, atjaunīgās enerģijas ražošanas pieauguma un klimatisko apstākļu ietekmi uz ikgadējo elektroapgādi attiecīgajās valstīs, vienlaikus izvairoties no pārmērīga emisijas faktora svārstīguma anomālu gadu dēļ, tai skaitā saistībā ar ārkārtējiem klimatiskajiem apstākļiem vai citiem neparedzamiem notikumiem, emisijas faktors būtu jāaprēķina atbilstoši vienkāršam vidējam emisijas faktoram tādā pēdējo piecu gadu periodā pirms ziņošanas, par kuru ir pieejami ticami dati.

(8) Attiecībā uz Savienības muitas teritorijā importētu elektroenerģiju, nolūkā atspoguļot trešās valsts vai trešo valstu grupas dekarbonizācijas politikas ietekmi uz elektroenerģijas ražošanas emisiju intensitāti attiecīgajās valstīs, vienlaikus izvairoties no pārmērīga emisijas faktora svārstīguma anomālu gadu dēļ, tai skaitā saistībā ar ārkārtējiem klimatiskajiem apstākļiem vai citiem neparedzamiem notikumiem, CO_2 emisijas faktors būtu jāaprēķina atbilstoši gada vidējam CO_2 emisijas faktoram pēdējo piecu gadu periodā, par kuru ir pieejami ticami dati.

(9) Lai nodrošinātu noteiktību par standartvērtībām, kas izmantojamas attiecībā uz tādiem prekursoriem, kuru ražotājvalsts nav zināma, šādas standartvērtības būtu jānosaka. Lai novērstu to, ka nolūkā izvairīties no augstas noklusējuma vērtības, ja nav iespējams noteikt prekursora ražotājvalsti, operatori, kuri izmanto tādā trešā valstī ražotu prekursoru, attiecībā uz kuru minētajam prekursoram ir noteikta augsta noklusējuma vērtība, var apgalvot, ka prekursora ražotājvalsts nav zināma, minētajam prekursoram izmantojamajai standartvērtībai vajadzētu būt tās trešās valsts standartvērtībai, kurā attiecīgajam prekursoram ir visaugstākā emisiju intensitāte.

(10) Ja Komisija uzsāk šā īstenošanas akta pārskatīšanu, tā veic sabiedrisko apspriešanu, lai nodrošinātu pārredzamību un nodrošinātu jēgpilnu visu attiecīgo iesaistīto personu līdzdalību, ievērojot Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnes.

(11) Standartvērtības un palielinājumus pārskata vēlākais līdz 2027. gada decembrim. Komisijai ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un pamatojoties uz sistemātisku un holistisku pārskatīšanu, būtu jāpieliek visas nepieciešamās pūles, lai nodrošinātu, ka standartvērtības var pārskatīt jau 2026. gadā.

(12) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar OIM komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standartvērtības

1. Ja importētajās precēs iegultās emisijas nosaka, pamatojoties uz standartvērtībām saskaņā ar Regulas (ES) 2023/956 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu, izmanto standartvērtības, kas noteiktas šīs regulas I pielikumā.

2. Ja kompleksajās precēs iegultās emisijas nosaka, pamatojoties uz faktiskajām vērtībām, un šo komplekso preču ražošanā izmantotajos prekursoros iegultās emisijas nosaka, pamatojoties uz standartvērtībām saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 ([2]) 15. pantu, minētajiem prekursoriem izmanto standartvērtības, kas noteiktas šīs regulas I pielikumā.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/2547 (2025. gada 10. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 saistībā ar precēs iegulto emisiju aprēķināšanas metodēm (OV L, 2025/2547, 22.12.2025., ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Ja īpatnējās netiešās iegultās emisijas nosaka, pamatojoties uz standartvērtībām saskaņā ar Regulas (ES) 2023/956 7. panta 4. punktu, izmanto standartvērtības, kas noteiktas šīs regulas II pielikumā.

4. Ja Savienības muitas teritorijā importētajā elektroenerģijā iegultās tiešās emisijas nosaka, pamatojoties uz standartvērtībām saskaņā ar Regulas (ES) 2023/956 7. panta 3. punktu, izmanto standartvērtības, kas noteiktas šīs regulas III pielikumā.

5. Atkāpjoties no 2. punkta, ja prekursoram nevar noteikt ražotājvalsti, izmanto IV pielikumā noteiktās standartvērtības.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2026. gada 1. janvāra.

To pārskata vēlākais 2027. gadā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Standartvērtības precēm, ko importē Savienības muitas teritorijā un kas nav elektroenerģija

Ja valsts vai teritorija nav tieši norādīta, attiecīgās preces standartvērtība jāatlasa no tabulas "Citas valstis un teritorijas". Ja valsts vai teritorija ir tieši norādīta, bet nav norādīta vērtība, vai ja attiecīgajā laukā ir norādīts "–", attiecīgās preces standartvērtība jāatlasa no tabulas "Citas valstis un teritorijas".

Ja gatavās preces vai prekursora īpatnējo iegulto emisiju noteikšanai izmanto standartvērtības, īpatnējās iegultās bezmaksas iedales pamatā ir attiecīgais pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2025/2620 ([1]). Rādītāju nozīme ir šāda:

(A) pelēkais klinkers/cements

(B) baltais klinkers/cements

(C) oglekļa tērauds – *BF/BOF*

(D) oglekļa tērauds – *DRI/EAF*

(E) oglekļa tērauds – *Scrap/EAF*

(F) mazleģētais tērauds – *BF/BOF*

(G) mazleģētais tērauds – *DRI/EAF*

(H) mazleģētais tērauds – *Scrap/EAF*

(J) augstleģētais tērauds (*EAF*)

(K) primārais alumīnijs

(L) sekundārais alumīnijs

Ja KN kodam nav norādīts ražošanas veids, OIM līmeņatzīme ir tāda, kas ir neatkarīga no ražošanas veida.

([1]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/2620 (2025. gada 16. decembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/956 piemērošanas noteikumus attiecībā uz bezmaksas iedales korekcijas aprēķināšanu atbilstoši nododamo OIM sertifikātu skaitam (OV L, 2025/2620, 22.12.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Albānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,920	Neattiecas	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	stieņi	1,140	Neattiecas	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	profili	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	stieņi	1,140	Neattiecas	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	profili	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,140	Neattiecas	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Cits	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Cits	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,140	Neattiecas	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	lieti	0,920	Neattiecas	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Cits	1,600	Neattiecas	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,870	Neattiecas	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	0,810	Neattiecas	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,410	Neattiecas	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,870	Neattiecas	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,020	Neattiecas	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžīrija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,617	Neattiecas	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,300	Neattiecas	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	1,030	Neattiecas	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,360	Neattiecas	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,360	Neattiecas	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,140	Neattiecas	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,980	Neattiecas	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,630	Neattiecas	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,010	Neattiecas	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,010	Neattiecas	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,630	Neattiecas	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armēnija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	

Armēnija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armēnija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Armēnija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armēnija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Armēnija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armēnija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armēnija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Austrālija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,790	Neattiecas	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,970	Neattiecas	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,970	Neattiecas	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,970	Neattiecas	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,970	Neattiecas	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,760	Neattiecas	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,760	Neattiecas	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,610	Neattiecas	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,790	Neattiecas	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,830	Neattiecas	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,830	Neattiecas	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,970	Neattiecas	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,600	Neattiecas	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,970	Neattiecas	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,970	Neattiecas	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,790	Neattiecas	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,790	Neattiecas	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,170	Neattiecas	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,090	Neattiecas	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrālija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbaidžāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,890	Neattiecas	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	stieņi	2,120	Neattiecas	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	profili	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 29 10	stieņi	2,120	Neattiecas	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	profili	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,120	Neattiecas	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Cits	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Cits	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,120	Neattiecas	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	lieti	1,890	Neattiecas	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Cits	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	0,190	Neattiecas	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	1,850	Neattiecas	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti “presēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	1,890	Neattiecas	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	1,770	Neattiecas	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	0,240	Neattiecas	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	1,770	Neattiecas	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,140	Neattiecas	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	1,030	Neattiecas	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbaidžāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,130	Neattiecas	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,140	Neattiecas	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladeša

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	stieņi	1,910	Neattiecas	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	stieņi	1,910	Neattiecas	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	profili	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,910	Neattiecas	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Cits	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Cits	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,910	Neattiecas	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladeša								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	lieti	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Cits	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahreina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bahreina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 29 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahreina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahreina

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	lieti	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Cits	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Baltkrievija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Baltkrievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Baltkrievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Baltkrievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Baltkrievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Baltkrievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Baltkrievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Baltkrievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benina

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Bolīvija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolīvija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	stieņi	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	stieņi	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolīvija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolīvija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	lieti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Cits	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolīvija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnija un Hercegovina

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	3,279	Neattiecas	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	stieņi	3,059	Neattiecas	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	profili	3,059	Neattiecas	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	dobie profili	3,059	Neattiecas	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	stieņi	3,059	Neattiecas	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	profili	3,059	Neattiecas	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Alumīnija stieples	3,703	Neattiecas	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	3,721	Neattiecas	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	3,721	Neattiecas	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	3,721	Neattiecas	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Cits	3,721	Neattiecas	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	3,721	Neattiecas	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Cits	3,721	Neattiecas	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	3,703	Neattiecas	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	lieti	3,279	Neattiecas	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Cits	4,532	Neattiecas	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,160	Neattiecas	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,590	Neattiecas	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,590	Neattiecas	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,880	Neattiecas	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,270	Neattiecas	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,180	Neattiecas	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,180	Neattiecas	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,020	Neattiecas	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,170	Neattiecas	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,170	Neattiecas	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnija un Hercegovina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnija un Hercegovina

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brazīlija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,820	Neattiecas	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	profili	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	profili	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90	Cits	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Cits	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	lieti	1,820	Neattiecas	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Cits	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,478	Neattiecas	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,430	Neattiecas	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	(F)
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	(C)
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	1,620	Neattiecas	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	(C)
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	1,620	Neattiecas	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,620	Neattiecas	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,620	Neattiecas	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	(C)
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	(C)
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,940	Neattiecas	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,940	Neattiecas	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,940	Neattiecas	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,940	Neattiecas	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,340	Neattiecas	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	4,380	Neattiecas	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	4,380	Neattiecas	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	4,380	Neattiecas	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,760	Neattiecas	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,760	Neattiecas	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,380	Neattiecas	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,380	Neattiecas	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,670	Neattiecas	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,670	Neattiecas	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	1,670	Neattiecas	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,670	Neattiecas	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,670	Neattiecas	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	1,670	Neattiecas	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,830	Neattiecas	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	1,830	Neattiecas	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,960	Neattiecas	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	1,880	Neattiecas	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	1,780	Neattiecas	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazīlija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Bruneja

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	

Bruneja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodža								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodža								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodža								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodža								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodža								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodža								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodža								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodža

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerūna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	–	–	–	–	–	–	

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerūna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Alumīnātcements	–	–	–	–	–	–	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	stieņi	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	profili	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	stieņi	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	profili	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Cits	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Cits	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	lieti	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Cits	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,110	Neattiecas	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	0,760	Neattiecas	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	1,430	Neattiecas	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	1,430	Neattiecas	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,430	Neattiecas	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,430	Neattiecas	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,700	Neattiecas	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,700	Neattiecas	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,660	Neattiecas	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,600	Neattiecas	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,590	Neattiecas	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,580	Neattiecas	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	1,580	Neattiecas	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,110	Neattiecas	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,110	Neattiecas	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	1,520	Neattiecas	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,010	Neattiecas	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	1,610	Neattiecas	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanāda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 10	stieņi	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	stieņi	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	lieti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Cits	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	3,780	Neattiecas	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	2,850	Neattiecas	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,990	Neattiecas	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,990	Neattiecas	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,950	Neattiecas	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,540	Neattiecas	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,540	Neattiecas	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,180	Neattiecas	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čīle								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	4,148	Neattiecas	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 10	stieņi	4,881	Neattiecas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	profili	4,881	Neattiecas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	dobie profili	4,881	Neattiecas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	stieņi	4,881	Neattiecas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	profili	4,881	Neattiecas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Alumīnija stieples	4,881	Neattiecas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	4,120	Neattiecas	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	5,559	Neattiecas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	4,896	Neattiecas	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	4,896	Neattiecas	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	4,896	Neattiecas	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Cits	4,896	Neattiecas	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	4,896	Neattiecas	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Cits	4,896	Neattiecas	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	5,559	Neattiecas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	5,559	Neattiecas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	5,559	Neattiecas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	4,881	Neattiecas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	5,559	Neattiecas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	5,559	Neattiecas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	lieti	4,542	Neattiecas	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Cits	5,559	Neattiecas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	26,640	Neattiecas	26,640	29,304	31,968	34,632	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,660	Neattiecas	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	2,870	Neattiecas	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feroniķelis	6,150	Neattiecas	6,150	6,765	7,380	7,995	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,802	Neattiecas	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,314	Neattiecas	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,314	Neattiecas	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,314	Neattiecas	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,314	Neattiecas	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,314	Neattiecas	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,314	Neattiecas	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	3,187	Neattiecas	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	3,205	Neattiecas	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3,205	Neattiecas	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	3,187	Neattiecas	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3,187	Neattiecas	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3,187	Neattiecas	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	3,205	Neattiecas	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	3,205	Neattiecas	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	3,205	Neattiecas	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3,205	Neattiecas	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	3,314	Neattiecas	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	3,169	Neattiecas	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	5,650	Neattiecas	5,650	6,215	6,780	7,345	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	5,650	Neattiecas	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	5,650	Neattiecas	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	5,580	Neattiecas	5,580	6,138	6,696	7,254	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	5,650	Neattiecas	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	6,180	Neattiecas	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	6,180	Neattiecas	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	6,180	Neattiecas	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	8,090	Neattiecas	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	8,090	Neattiecas	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	6,110	Neattiecas	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,180	Neattiecas	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,180	Neattiecas	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	6,120	Neattiecas	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,275	Neattiecas	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	6,205	Neattiecas	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,191	Neattiecas	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	7,005	Neattiecas	7,005	7,706	8,406	9,107	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	7,005	Neattiecas	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	7,005	Neattiecas	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	7,005	Neattiecas	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	7,005	Neattiecas	7,005	7,706	8,406	9,107	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,585	Neattiecas	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	7,025	Neattiecas	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	7,025	Neattiecas	7,025	7,728	8,430	9,133	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	7,025	Neattiecas	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	7,015	Neattiecas	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	7,025	Neattiecas	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	7,025	Neattiecas	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	3,565	Neattiecas	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,252	Neattiecas	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,252	Neattiecas	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	3,252	Neattiecas	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	5,035	Neattiecas	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	5,035	Neattiecas	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	5,035	Neattiecas	5,035	5,539	6,042	6,546	

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	5,035	Neattiecas	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	3,252	Neattiecas	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	3,252	Neattiecas	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	3,252	Neattiecas	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	3,252	Neattiecas	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	6,035	Neattiecas	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	6,655	Neattiecas	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	4,312	Neattiecas	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	6,645	Neattiecas	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	7,005	Neattiecas	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	7,005	Neattiecas	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	6,375	Neattiecas	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	5,045	Neattiecas	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	4,555	Neattiecas	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,738	Neattiecas	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Ķīna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,076	Neattiecas	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,030	Neattiecas	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 10	stieņi	1,250	Neattiecas	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	profili	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	stieņi	1,250	Neattiecas	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	profili	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,250	Neattiecas	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Cits	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Cits	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,250	Neattiecas	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	lieti	1,030	Neattiecas	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Cits	1,710	Neattiecas	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	5,300	Neattiecas	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	5,300	Neattiecas	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	4,180	Neattiecas	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,820	Neattiecas	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,790	Neattiecas	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,990	Neattiecas	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,080	Neattiecas	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,680	Neattiecas	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,160	Neattiecas	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,890	Neattiecas	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	stieņi	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	stieņi	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	profili	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Cits	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	lieti	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Cits	2,090	Neattiecas	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kotdivuāra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Kotdivuāra

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuba

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuba								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuba								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuba								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuba								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kirasao

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kongo Demokrātiskā Republika

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikānas Republika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	Neattiecas

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	stieņi	2,190	Neattiecas	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	stieņi	2,190	Neattiecas	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	profili	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,190	Neattiecas	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Cits	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,190	Neattiecas	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	lieti	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Cits	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,698	Neattiecas	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	stieņi	2,997	Neattiecas	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	dobie profili	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	stieņi	2,997	Neattiecas	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	profili	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,997	Neattiecas	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Cits	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Cits	3,025	Neattiecas	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,997	Neattiecas	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Ēģipte								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	lieti	2,698	Neattiecas	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Cits	3,624	Neattiecas	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvadora								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	lieti	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Cits	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ekvatoriālā Gvineja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritreja

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Svatini

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	(A)

Svatini								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Alumīnātcements	–	–	–	–	–	–	

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Alumīnātcements	–	–	–	–	–	–	

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabona

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Gruzija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gruzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Gana								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gvatemala								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gvatemala

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	lieti	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Cits	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Hondurasa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Honkonga								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Honkonga								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	3,071	Neattiecas	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	stieņi	3,413	Neattiecas	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	dobie profili	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	stieņi	3,413	Neattiecas	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	profili	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,594	Neattiecas	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Cits	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	3,444	Neattiecas	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	3,413	Neattiecas	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	lieti	3,071	Neattiecas	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Cits	4,126	Neattiecas	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,530	Neattiecas	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	4,200	Neattiecas	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,540	Neattiecas	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	6,530	Neattiecas	6,530	7,183	7,836	8,489	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	6,530	Neattiecas	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	6,530	Neattiecas	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	6,480	Neattiecas	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	6,480	Neattiecas	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	6,480	Neattiecas	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	6,480	Neattiecas	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	6,530	Neattiecas	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	6,480	Neattiecas	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	6,480	Neattiecas	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	7,350	Neattiecas	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	7,350	Neattiecas	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	7,350	Neattiecas	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	8,580	Neattiecas	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	8,580	Neattiecas	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	7,320	Neattiecas	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,350	Neattiecas	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,350	Neattiecas	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	7,300	Neattiecas	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	4,300	Neattiecas	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	5,450	Neattiecas	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,840	Neattiecas	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	6,490	Neattiecas	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	4,330	Neattiecas	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	4,330	Neattiecas	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	6,500	Neattiecas	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,859	Neattiecas	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,859	Neattiecas	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	4,320	Neattiecas	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	4,810	Neattiecas	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	4,810	Neattiecas	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	4,810	Neattiecas	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	4,810	Neattiecas	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	5,930	Neattiecas	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	6,650	Neattiecas	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	4,310	Neattiecas	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	6,640	Neattiecas	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	5,770	Neattiecas	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	5,770	Neattiecas	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	5,720	Neattiecas	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	5,140	Neattiecas	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	5,140	Neattiecas	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	4,280	Neattiecas	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	4,270	Neattiecas	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,910	Neattiecas	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,830	Neattiecas	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	stieņi	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	profili	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	stieņi	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	profili	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Cits	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Cits	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	lieti	1,830	Neattiecas	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Cits	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	-	-	-	-	-	-	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	7,920	Neattiecas	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	_	_	_	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	_	_	_	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	_	_	_	
7202 60 00	Feroniķelis	6,150	Neattiecas	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	_	_	_	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	7,900	Neattiecas	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	9,960	Neattiecas	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	9,960	Neattiecas	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	9,960	Neattiecas	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	13,240	Neattiecas	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	10	Neattiecas	10	11	12	13	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	13,240	Neattiecas	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	10	Neattiecas	10	11	12	13	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	10	Neattiecas	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	9,960	Neattiecas	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	9,960	Neattiecas	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	10,020	Neattiecas	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	7,890	Neattiecas	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	–	–	–	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	7,860	Neattiecas	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	7,860	Neattiecas	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	7,960	Neattiecas	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	7,940	Neattiecas	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	7,960	Neattiecas	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	7,890	Neattiecas	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	7,890	Neattiecas	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	7,940	Neattiecas	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	7,940	Neattiecas	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	7,940	Neattiecas	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	7,940	Neattiecas	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	10,010	Neattiecas	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	9,980	Neattiecas	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	8,650	Neattiecas	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	8,650	Neattiecas	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	8,540	Neattiecas	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	8,540	Neattiecas	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	8,230	Neattiecas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonēzija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,210	Neattiecas	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,250	Neattiecas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	-	-	-	-	-	-	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	-	-	-	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	-	-	-	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	-	-	-	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	3,980	Neattiecas	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	3,980	Neattiecas	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,790	Neattiecas	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,900	Neattiecas	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,900	Neattiecas	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,380	Neattiecas	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2	Neattiecas	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irāka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,620	Neattiecas	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	stieņi	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	profili	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	stieņi	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	profili	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Cits	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Cits	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Izraēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	lieti	0,620	Neattiecas	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Cits	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamaika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,050	Neattiecas	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	stieņi	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	stieņi	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Cits	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Cits	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	lieti	1,050	Neattiecas	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Cits	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,990	Neattiecas	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,070	Neattiecas	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,143	Neattiecas	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,690	Neattiecas	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,690	Neattiecas	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,690	Neattiecas	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,620	Neattiecas	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,620	Neattiecas	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,690	Neattiecas	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,690	Neattiecas	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,320	Neattiecas	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,330	Neattiecas	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,140	Neattiecas	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,140	Neattiecas	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,110	Neattiecas	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,160	Neattiecas	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,800	Neattiecas	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,100	Neattiecas	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,130	Neattiecas	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	stieņi	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	stieņi	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	lieti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Cits	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,990	Neattiecas	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	stieņi	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	profili	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	stieņi	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	profili	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Cits	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Cits	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	lieti	1,990	Neattiecas	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Cits	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	4,960	Neattiecas	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	2,870	Neattiecas	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	4,990	Neattiecas	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	5,290	Neattiecas	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	5,290	Neattiecas	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	5,290	Neattiecas	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	5,290	Neattiecas	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	4,600	Neattiecas	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	4,600	Neattiecas	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,600	Neattiecas	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	4,600	Neattiecas	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	6,780	Neattiecas	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	6,780	Neattiecas	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	5,170	Neattiecas	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	4,960	Neattiecas	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	5,120	Neattiecas	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	5,120	Neattiecas	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	5,290	Neattiecas	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,780	Neattiecas	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	5,420	Neattiecas	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,860	Neattiecas	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	4,960	Neattiecas	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	4,960	Neattiecas	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	5,150	Neattiecas	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	5,150	Neattiecas	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	5,150	Neattiecas	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	5,150	Neattiecas	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	4,610	Neattiecas	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazahstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	5,180	Neattiecas	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,800	Neattiecas	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	stieņi	1,020	Neattiecas	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	profili	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	stieņi	1,020	Neattiecas	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	profili	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,020	Neattiecas	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Cits	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Cits	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,020	Neattiecas	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	lieti	0,800	Neattiecas	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Cits	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kenija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuveita

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,630	Neattiecas	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	stieņi	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	dobie profili	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	stieņi	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	profili	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Alumīnija stieples	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Cits	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Cits	0,870	Neattiecas	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuveita								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,860	Neattiecas	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuveita

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	lieti	0,630	Neattiecas	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Cits	1,320	Neattiecas	1,320	1,452	1,584	1,716	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	13,450	Neattiecas	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgizstāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Alumīnātcements	–	–	–	–	–	–	

Kirgizstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgizstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgizstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Kirgizstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Kirgizstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgizstāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laosa								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Libāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Libāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Libāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Libāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Lībija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Lībija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Lībija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Lībija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Lībija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Lībija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Lībija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Lībija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskara

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Madagaskara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,409	Neattiecas	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	stieņi	2,694	Neattiecas	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	profili	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	stieņi	2,694	Neattiecas	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	profili	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,694	Neattiecas	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Cits	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Cits	2,720	Neattiecas	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malaizija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,694	Neattiecas	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	lieti	2,409	Neattiecas	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Cits	3,289	Neattiecas	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malaizija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	0	Neattiecas	0	0	0	0	

Maurīcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Maurīcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurīcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Maurīcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Maurīcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Maurīcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

Maurīcija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritānija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	stieņi	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	stieņi	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	profili	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Cits	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	1,420	Neattiecas	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	lieti	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Cits	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,580	Neattiecas	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	0,580	Neattiecas	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,570	Neattiecas	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,310	Neattiecas	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,310	Neattiecas	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,310	Neattiecas	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,310	Neattiecas	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,310	Neattiecas	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,310	Neattiecas	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,790	Neattiecas	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,790	Neattiecas	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,960	Neattiecas	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,800	Neattiecas	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,240	Neattiecas	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,760	Neattiecas	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,700	Neattiecas	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,760	Neattiecas	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,300	Neattiecas	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,990	Neattiecas	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Moldova								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Moldova								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Moldova								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldova								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldova								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldova								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldova								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldova

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Melnkalne								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	stieņi	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	profili	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Melnkalne								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 29 10	stieņi	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	profili	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Cits	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Cits	2,290	Neattiecas	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Melnkalne								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Melnkalne								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	lieti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Cits	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,510	Neattiecas	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	stieņi	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	profili	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	stieņi	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	profili	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Cits	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Cits	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	lieti	0,510	Neattiecas	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Cits	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	3,198	Neattiecas	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	3,712	Neattiecas	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	stieņi	4,124	Neattiecas	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	profili	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	dobie profili	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	stieņi	4,124	Neattiecas	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	profili	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Alumīnija stieples	4,124	Neattiecas	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mozambika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90	Cits	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Cits	4,161	Neattiecas	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	4,124	Neattiecas	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambika

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	lieti	3,712	Neattiecas	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Cits	4,986	Neattiecas	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Mjanma/Birma

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	–	–	–	–	–	–	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,350	Neattiecas	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,530	Neattiecas	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,530	Neattiecas	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,400	Neattiecas	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	0,520	Neattiecas	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,350	Neattiecas	1,350	1,485	1,620	1,755	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	0,560	Neattiecas	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,350	Neattiecas	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,350	Neattiecas	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,700	Neattiecas	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	0,570	Neattiecas	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,130	Neattiecas	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,300	Neattiecas	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	1,040	Neattiecas	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namībija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Nepāla

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepāla

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Jaunzēlande

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,660	Neattiecas	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,660	Neattiecas	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,530	Neattiecas	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,380	Neattiecas	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,820	Neattiecas	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,820	Neattiecas	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,820	Neattiecas	2,820	3,102	3,384	3,666	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,820	Neattiecas	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,020	Neattiecas	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,820	Neattiecas	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,020	Neattiecas	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,470	Neattiecas	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Jaunzēlande								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,430	Neattiecas	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	stieņi	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	stieņi	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragva								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	lieti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Cits	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nigēra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,100	Neattiecas	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	stieņi	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	stieņi	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	profili	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Cits	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	1,340	Neattiecas	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigērija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	lieti	1,100	Neattiecas	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Cits	1,790	Neattiecas	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Ziemeļkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	–	–	–	–	–	–	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	1,922	Neattiecas	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,550	Neattiecas	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,550	Neattiecas	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	1,550	Neattiecas	1,550	1,705	1,860	2,015	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,580	Neattiecas	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,560	Neattiecas	1,560	1,716	1,872	2,028	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,560	Neattiecas	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	1,560	Neattiecas	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,560	Neattiecas	1,560	1,716	1,872	2,028	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,560	Neattiecas	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,570	Neattiecas	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,570	Neattiecas	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	1,560	Neattiecas	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	1,570	Neattiecas	1,570	1,727	1,884	2,041	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	1,898	Neattiecas	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,630	Neattiecas	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,630	Neattiecas	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,630	Neattiecas	2,630	2,893	3,156	3,419	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,630	Neattiecas	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,630	Neattiecas	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,690	Neattiecas	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	1,580	Neattiecas	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	2,910	Neattiecas	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,860	Neattiecas	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	1,830	Neattiecas	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	

Ziemeļmaķedonija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,510	Neattiecas	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	

Omāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Omāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	stieņi	1,520	Neattiecas	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	profili	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	stieņi	1,520	Neattiecas	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	profili	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,520	Neattiecas	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Cits	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Cits	1,530	Neattiecas	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,520	Neattiecas	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	lieti	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Cits	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pakistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua-Jaungvineja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paragvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,840	Neattiecas	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	stieņi	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	stieņi	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	profili	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Cits	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,080	Neattiecas	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,060	Neattiecas	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	lieti	1,840	Neattiecas	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Cits	2,520	Neattiecas	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,490	Neattiecas	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	stieņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	stieņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Cits	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Cits	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	lieti	0,490	Neattiecas	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Cits	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	3,950	Neattiecas	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	3,950	Neattiecas	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,650	Neattiecas	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	0,790	Neattiecas	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,260	Neattiecas	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,650	Neattiecas	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,180	Neattiecas	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	2,920	Neattiecas	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	1,370	Neattiecas	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	1,370	Neattiecas	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	1,400	Neattiecas	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	1,200	Neattiecas	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipīnas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	0,740	Neattiecas	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katara								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,030	Neattiecas	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	2,160	Neattiecas	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,270	Neattiecas	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	stieņi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	profili	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	stieņi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	profili	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Cits	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Cits	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	lieti	2,270	Neattiecas	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Cits	2,950	Neattiecas	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	2,010	Neattiecas	2,010	2,211	2,412	2,613	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	3,090	Neattiecas	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,950	Neattiecas	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,950	Neattiecas	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,830	Neattiecas	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,990	Neattiecas	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	6,960	Neattiecas	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,350	Neattiecas	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,350	Neattiecas	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,550	Neattiecas	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	3,460	Neattiecas	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,030	Neattiecas	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,030	Neattiecas	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	3,360	Neattiecas	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,180	Neattiecas	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Krievija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ruanda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	

Ruanda

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Saūda Arābija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saūda Arābija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	13,450	Neattiecas	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegāla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,513	Neattiecas	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	stieņi	2,238	Neattiecas	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	stieņi	2,238	Neattiecas	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	profili	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,238	Neattiecas	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	3,688	Neattiecas	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	3,688	Neattiecas	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Cits	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,270	Neattiecas	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,688	Neattiecas	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,544	Neattiecas	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	3,688	Neattiecas	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,238	Neattiecas	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,688	Neattiecas	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	3,688	Neattiecas	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	lieti	1,513	Neattiecas	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Cits	3,688	Neattiecas	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,160	Neattiecas	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,641	Neattiecas	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,580	Neattiecas	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	2,580	Neattiecas	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,580	Neattiecas	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	2,580	Neattiecas	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,550	Neattiecas	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	2,560	Neattiecas	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	2,590	Neattiecas	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,440	Neattiecas	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,450	Neattiecas	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,400	Neattiecas	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sjerraleone								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapūra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,780	Neattiecas	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	stieņi	2,010	Neattiecas	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	profili	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	stieņi	2,010	Neattiecas	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	profili	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,010	Neattiecas	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapūra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Cits	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Cits	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapūra								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,010	Neattiecas	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	lieti	1,780	Neattiecas	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Cits	2,460	Neattiecas	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	

Singapūra

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Dienvidāfrika

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	2,358	Neattiecas	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,990	Neattiecas	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	stieņi	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	profili	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	stieņi	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	profili	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Cits	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Cits	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,210	Neattiecas	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	lieti	1,990	Neattiecas	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Cits	2,670	Neattiecas	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	25,940	Neattiecas	25,940	28,534	31,128	33,722	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	–	–	–	–	–	–	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	3,470	Neattiecas	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	2,870	Neattiecas	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	0,760	Neattiecas	0,760	0,836	0,912	0,988	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	4,140	Neattiecas	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	4,140	Neattiecas	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	4,140	Neattiecas	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	4,140	Neattiecas	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	5,340	Neattiecas	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,850	Neattiecas	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,850	Neattiecas	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	4,140	Neattiecas	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,810	Neattiecas	3,810	4,191	4,572	4,953	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	4,160	Neattiecas	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,890	Neattiecas	3,890	4,279	4,668	5,057	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	3,870	Neattiecas	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,870	Neattiecas	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,870	Neattiecas	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	3,870	Neattiecas	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Dienvidāfrika								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Dienvidāfrika

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,020	Neattiecas	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,220	Neattiecas	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Dienvidkoreja

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,260	Neattiecas	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	stieņi	1,490	Neattiecas	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	profili	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	stieņi	1,490	Neattiecas	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	profili	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,490	Neattiecas	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Cits	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Cits	1,500	Neattiecas	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,490	Neattiecas	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	lieti	1,260	Neattiecas	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Cits	1,950	Neattiecas	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	14,030	Neattiecas	14,030	15,433	16,836	18,239	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,540	Neattiecas	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,580	Neattiecas	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,640	Neattiecas	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,118	Neattiecas	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,630	Neattiecas	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,760	Neattiecas	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,650	Neattiecas	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	5,320	Neattiecas	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	5,320	Neattiecas	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	4,030	Neattiecas	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	4,050	Neattiecas	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,674	Neattiecas	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	4,084	Neattiecas	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	4,084	Neattiecas	4,084	4,492	4,901	5,309	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	4,084	Neattiecas	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,084	Neattiecas	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,084	Neattiecas	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,154	Neattiecas	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,114	Neattiecas	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,114	Neattiecas	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,114	Neattiecas	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,094	Neattiecas	4,094	4,503	4,913	5,322	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,184	Neattiecas	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,184	Neattiecas	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	4,114	Neattiecas	4,114	4,525	4,937	5,348	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,114	Neattiecas	4,114	4,525	4,937	5,348	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,194	Neattiecas	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,194	Neattiecas	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,274	Neattiecas	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	3,774	Neattiecas	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,774	Neattiecas	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,774	Neattiecas	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	3,774	Neattiecas	3,774	4,151	4,529	4,906	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,134	Neattiecas	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,134	Neattiecas	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,134	Neattiecas	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,134	Neattiecas	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,864	Neattiecas	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	4,124	Neattiecas	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,164	Neattiecas	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	4,104	Neattiecas	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	4,074	Neattiecas	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	4,074	Neattiecas	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	3,474	Neattiecas	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	4,104	Neattiecas	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,484	Neattiecas	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,344	Neattiecas	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,274	Neattiecas	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,274	Neattiecas	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Dienvidkoreja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,124	Neattiecas	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,274	Neattiecas	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,274	Neattiecas	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,274	Neattiecas	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,144	Neattiecas	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,050	Neattiecas	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	stieņi	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	stieņi	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Cits	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Šrilanka								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šrilanka

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	lieti	1,050	Neattiecas	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Cits	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Sudāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Sudāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,490	Neattiecas	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	stieņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	stieņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Cits	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Cits	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sīrija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	lieti	0,490	Neattiecas	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Cits	1,170	Neattiecas	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taivāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Taivāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	stieņi	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	stieņi	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	profili	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Cits	0,710	Neattiecas	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,690	Neattiecas	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	lieti	0,470	Neattiecas	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Cits	1,150	Neattiecas	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,860	Neattiecas	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Taivāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,940	Neattiecas	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,474	Neattiecas	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,474	Neattiecas	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,474	Neattiecas	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,474	Neattiecas	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,474	Neattiecas	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,474	Neattiecas	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,474	Neattiecas	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,298	Neattiecas	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	8,670	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	8,670	Neattiecas	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	8,630	Neattiecas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	8,690	Neattiecas	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	10	Neattiecas	10	11	12	13	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	10	Neattiecas	10	11	12	13	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	10	Neattiecas	10	11	12	13	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	10	Neattiecas	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	10	Neattiecas	10	11	12	13	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	10	Neattiecas	10	11	12	13	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	2,830	Neattiecas	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,364	Neattiecas	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	2,830	Neattiecas	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,280	Neattiecas	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,383	Neattiecas	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,473	Neattiecas	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	2,513	Neattiecas	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,513	Neattiecas	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	2,513	Neattiecas	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,513	Neattiecas	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,513	Neattiecas	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,233	Neattiecas	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,233	Neattiecas	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,523	Neattiecas	2,523	2,775	3,028	3,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,273	Neattiecas	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,253	Neattiecas	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,273	Neattiecas	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,373	Neattiecas	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,373	Neattiecas	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,453	Neattiecas	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,313	Neattiecas	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,443	Neattiecas	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taivāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,707	Neattiecas	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,453	Neattiecas	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,453	Neattiecas	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,303	Neattiecas	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,303	Neattiecas	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,303	Neattiecas	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taivāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,303	Neattiecas	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,303	Neattiecas	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,453	Neattiecas	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,453	Neattiecas	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,453	Neattiecas	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,333	Neattiecas	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadžikistāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistāna

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzānija

Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**			
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,600	Neattiecas	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	stieņi	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	profili	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	stieņi	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	profili	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Cits	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Cits	0,840	Neattiecas	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzānija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	lieti	0,600	Neattiecas	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Cits	1,280	Neattiecas	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,050	Neattiecas	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	stieņi	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7604 10 90	profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	stieņi	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	profili	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Cits	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90 90	Cits	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	lieti	1,050	Neattiecas	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Cits	1,730	Neattiecas	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,430	Neattiecas	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,210	Neattiecas	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	0,210	Neattiecas	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,331	Neattiecas	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,331	Neattiecas	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,331	Neattiecas	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,331	Neattiecas	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,331	Neattiecas	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,331	Neattiecas	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	–	–	–	–	–	–	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	–	–	–	–	–	–	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	–	–	–	–	–	–	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	–	–	–	–	–	–	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	–	–	–	–	–	–	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	–	–	–	–	–	–	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	–	–	–	–	–	–	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	–	–	–	–	–	–	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,660	Neattiecas	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,660	Neattiecas	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,520	Neattiecas	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,570	Neattiecas	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,390	Neattiecas	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,580	Neattiecas	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,040	Neattiecas	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,950	Neattiecas	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	3,070	Neattiecas	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	4,630	Neattiecas	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,960	Neattiecas	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	4,630	Neattiecas	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,960	Neattiecas	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	4,630	Neattiecas	4,630	5,092	5,555	6,018	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	1,960	Neattiecas	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,960	Neattiecas	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,960	Neattiecas	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,630	Neattiecas	4,630	5,092	5,555	6,018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,630	Neattiecas	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,950	Neattiecas	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,950	Neattiecas	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	1,960	Neattiecas	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,810	Neattiecas	4,810	5,290	5,771	6,252	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	4,810	Neattiecas	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,030	Neattiecas	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,810	Neattiecas	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,750	Neattiecas	4,750	5,224	5,699	6,174	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,130	Neattiecas	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,130	Neattiecas	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	4,810	Neattiecas	4,810	5,290	5,771	6,252	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,810	Neattiecas	4,810	5,290	5,771	6,252	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,080	Neattiecas	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,070	Neattiecas	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,070	Neattiecas	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	4,110	Neattiecas	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	4,110	Neattiecas	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	4,110	Neattiecas	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	4,110	Neattiecas	4,110	4,520	4,931	5,342	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	4,290	Neattiecas	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	4,640	Neattiecas	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,090	Neattiecas	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	4,570	Neattiecas	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	4,690	Neattiecas	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	4,690	Neattiecas	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	4,450	Neattiecas	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,408	Neattiecas	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Taizeme								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	1,920	Neattiecas	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,850	Neattiecas	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,980	Neattiecas	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidāda un Tobāgo								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs								
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,760	Neattiecas	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	stieņi	0,980	Neattiecas	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	profili	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	dobie profili	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	stieņi	0,980	Neattiecas	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	profili	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,980	Neattiecas	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Cits	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Cits	1	Neattiecas	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,980	Neattiecas	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	lieti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Izgatavoti no folijas, kuras biezums nepārsniedz 0,2 mm	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Cits	0,760	Neattiecas	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminātcements	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	3,369	Neattiecas	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	stieņi	3,741	Neattiecas	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	profili	3,741	Neattiecas	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	dobie profili	3,741	Neattiecas	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	stieņi	3,741	Neattiecas	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	profili	3,741	Neattiecas	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Alumīnija stieples	3,424	Neattiecas	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,714	Neattiecas	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	3,071	Neattiecas	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,754	Neattiecas	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	3,775	Neattiecas	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,674	Neattiecas	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Cits	2,674	Neattiecas	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,674	Neattiecas	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Cits	2,674	Neattiecas	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	4,520	Neattiecas	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	3,741	Neattiecas	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	lieti	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Cits	3,060	Neattiecas	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,850	Neattiecas	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,890	Neattiecas	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,960	Neattiecas	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,087	Neattiecas	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,087	Neattiecas	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,087	Neattiecas	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,087	Neattiecas	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,087	Neattiecas	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,087	Neattiecas	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,428	Neattiecas	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,428	Neattiecas	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,428	Neattiecas	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,428	Neattiecas	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	3,087	Neattiecas	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	5,970	Neattiecas	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	5,970	Neattiecas	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	5,970	Neattiecas	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	5,470	Neattiecas	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	5,540	Neattiecas	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	5,310	Neattiecas	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	5,310	Neattiecas	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	5,310	Neattiecas	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	5,310	Neattiecas	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	5,970	Neattiecas	5,970	6,567	7,164	7,761	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	5,310	Neattiecas	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	5,310	Neattiecas	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	6,950	Neattiecas	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	6,950	Neattiecas	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	6,950	Neattiecas	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	8,500	Neattiecas	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	8,500	Neattiecas	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	6,450	Neattiecas	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	6,520	Neattiecas	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,950	Neattiecas	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,950	Neattiecas	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	6,290	Neattiecas	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,510	Neattiecas	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	5,360	Neattiecas	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	5,690	Neattiecas	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	5,690	Neattiecas	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	5,690	Neattiecas	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,690	Neattiecas	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,690	Neattiecas	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,360	Neattiecas	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,340	Neattiecas	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,182	Neattiecas	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	5,920	Neattiecas	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	5,920	Neattiecas	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,920	Neattiecas	5,920	6,512	7,104	7,696	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,850	Neattiecas	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	5,920	Neattiecas	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	5,920	Neattiecas	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,244	Neattiecas	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,151	Neattiecas	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,151	Neattiecas	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	3,151	Neattiecas	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	3,710	Neattiecas	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	3,151	Neattiecas	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	3,151	Neattiecas	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	3,151	Neattiecas	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	3,151	Neattiecas	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	5,520	Neattiecas	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	5,600	Neattiecas	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	3,030	Neattiecas	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	5,430	Neattiecas	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	5,690	Neattiecas	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	5,690	Neattiecas	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	5,430	Neattiecas	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,790	Neattiecas	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	3,430	Neattiecas	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,832	Neattiecas	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,583	Neattiecas	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,583	Neattiecas	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,583	Neattiecas	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,583	Neattiecas	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,583	Neattiecas	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turcija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3	Neattiecas	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,583	Neattiecas	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,510	Neattiecas	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	stieņi	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	profili	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	stieņi	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	profili	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Cits	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Cits	0,750	Neattiecas	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	lieti	0,510	Neattiecas	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Cits	1,190	Neattiecas	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,490	Neattiecas	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	stieņi	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	stieņi	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	profili	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Cits	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Cits	0,730	Neattiecas	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	lieti	0,490	Neattiecas	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Cits	1,180	Neattiecas	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,173	Neattiecas	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	1,910	Neattiecas	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,970	Neattiecas	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,483	Neattiecas	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,544	Neattiecas	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,544	Neattiecas	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,483	Neattiecas	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,483	Neattiecas	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,483	Neattiecas	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,544	Neattiecas	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,544	Neattiecas	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,544	Neattiecas	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,544	Neattiecas	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,397	Neattiecas	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,230	Neattiecas	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,280	Neattiecas	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,650	Neattiecas	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,650	Neattiecas	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,540	Neattiecas	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,420	Neattiecas	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,213	Neattiecas	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,183	Neattiecas	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,563	Neattiecas	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,563	Neattiecas	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,563	Neattiecas	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,563	Neattiecas	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,563	Neattiecas	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,596	Neattiecas	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,733	Neattiecas	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,733	Neattiecas	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,733	Neattiecas	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,683	Neattiecas	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,733	Neattiecas	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,733	Neattiecas	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,371	Neattiecas	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,173	Neattiecas	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,173	Neattiecas	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	3,223	Neattiecas	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,223	Neattiecas	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,223	Neattiecas	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	3,223	Neattiecas	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,413	Neattiecas	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,663	Neattiecas	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,543	Neattiecas	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,563	Neattiecas	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,563	Neattiecas	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	3,153	Neattiecas	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,443	Neattiecas	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,633	Neattiecas	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,563	Neattiecas	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,423	Neattiecas	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,543	Neattiecas	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Apvienotie Arābu Emirāti								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Alumīnātcements	–	–	–	–	–	–	

Apvienotie Arābu Emirāti								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	stieņi	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	profili	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Apvienotie Arābu Emirāti								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Cits	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,200	Neattiecas	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Apvienotie Arābu Emirāti								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	lieti	1,980	Neattiecas	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Cits	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kālija nitrāts	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,870	Neattiecas	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	stieņi	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	profili	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	stieņi	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	profili	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Cits	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Cits	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,150	Neattiecas	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	lieti	1,930	Neattiecas	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Cits	2,610	Neattiecas	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,170	Neattiecas	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,220	Neattiecas	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,840	Neattiecas	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,840	Neattiecas	3,840	4,224	4,608	4,992	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,840	Neattiecas	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	–	–	–	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,840	Neattiecas	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	4,170	Neattiecas	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	4,170	Neattiecas	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	4,170	Neattiecas	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,740	Neattiecas	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,740	Neattiecas	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,620	Neattiecas	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,700	Neattiecas	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,170	Neattiecas	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	4,170	Neattiecas	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,810	Neattiecas	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	–	–	–	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,290	Neattiecas	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,370	Neattiecas	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,930	Neattiecas	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,780	Neattiecas	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,780	Neattiecas	2,780	3,058	3,336	3,614	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,780	Neattiecas	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,780	Neattiecas	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,030	Neattiecas	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,980	Neattiecas	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Apvienotā Karaliste								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,040	Neattiecas	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,500	Neattiecas	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,032	Neattiecas	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	stieņi	2,258	Neattiecas	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	profili	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	stieņi	2,258	Neattiecas	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	profili	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,258	Neattiecas	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Cits	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Cits	2,278	Neattiecas	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,258	Neattiecas	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	lieti	2,032	Neattiecas	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Cits	2,730	Neattiecas	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	26,640	Neattiecas	26,640	29,304	31,968	34,632	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	1,210	Neattiecas	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	0,450	Neattiecas	0,450	0,495	0,540	0,585	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,425	Neattiecas	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	1,400	Neattiecas	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	1,400	Neattiecas	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,400	Neattiecas	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	1,400	Neattiecas	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	–	–	–	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,730	Neattiecas	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,730	Neattiecas	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,590	Neattiecas	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,490	Neattiecas	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,640	Neattiecas	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	1,850	Neattiecas	1,850	2,035	2,220	2,405	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	1,974	Neattiecas	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,400	Neattiecas	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	1,430	Neattiecas	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	1,480	Neattiecas	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,270	Neattiecas	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	1,260	Neattiecas	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	1,260	Neattiecas	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,800	Neattiecas	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,800	Neattiecas	2,800	3,080	3,360	3,640	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,800	Neattiecas	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,800	Neattiecas	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	1,410	Neattiecas	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,900	Neattiecas	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,730	Neattiecas	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,170	Neattiecas	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,170	Neattiecas	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,580	Neattiecas	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,030	Neattiecas	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	1,830	Neattiecas	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	1,680	Neattiecas	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	1,390	Neattiecas	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Amerikas Savienotās Valstis								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,330	Neattiecas	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	1,440	Neattiecas	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–				
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–				
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–				
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–				
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–				

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–				
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	stieņi	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	profili	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	stieņi	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	profili	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Cits	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Cits	2,660	Neattiecas	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugvaja								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,640	Neattiecas	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	lieti	2,420	Neattiecas	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Cits	3,100	Neattiecas	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,060	Neattiecas	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	stieņi	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	profili	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	dobie profili	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	stieņi	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	profili	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Alumīnija stieples	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Cits	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Cits	1,300	Neattiecas	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	1,290	Neattiecas	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	lieti	1,060	Neattiecas	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Cits	1,740	Neattiecas	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	–	Neattiecas	–	–	–	–	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	–	–	–	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	3,670	Neattiecas	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	3,050	Neattiecas	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,930	Neattiecas	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,930	Neattiecas	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,190	Neattiecas	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,260	Neattiecas	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	3,730	Neattiecas	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	3,200	Neattiecas	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,670	Neattiecas	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,670	Neattiecas	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	3,010	Neattiecas	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistāna								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,150	Neattiecas	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	3,210	Neattiecas	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–				
2523 10 00	Baltais klinkers	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Alumīnātcements	–	–	–				

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	1,700	Neattiecas	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	dobie profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	stieņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	profili	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Alumīnija stieples	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Cits	2,050	Neattiecas	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	lieti	1,810	Neattiecas	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Cits	2,490	Neattiecas	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Venecuēla								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	1,800	Neattiecas	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	stieņi	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	profili	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	dobie profili	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	stieņi	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	profili	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Alumīnija stieples	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Cits	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Cits	2,040	Neattiecas	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	2,020	Neattiecas	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	lieti	1,800	Neattiecas	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Cits	2,480	Neattiecas	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	2,190	Neattiecas	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	–	Neattiecas	–	_	_	_	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	–	Neattiecas	–	_	_	–	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	–	Neattiecas	–	_	_	–	
7202 60 00	Feroniķelis	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	–	Neattiecas	–	_	_	–	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	2,240	Neattiecas	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	–	–	–	–	–	–	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	–	–	–	–	–	–	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	–	–	–	–	–	–	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	–	–	–	–	–	–	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	–	–	–	–	–	–	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	–	–	–	–	–	–	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	–	–	–	–	–	–	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	4,600	Neattiecas	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	4,600	Neattiecas	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,440	Neattiecas	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	3,500	Neattiecas	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	2,770	Neattiecas	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti “nepresēti aukstā stāvoklī” (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,070	Neattiecas	3,070	3,377	3,684	3,991	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,260	Neattiecas	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	2,260	Neattiecas	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,110	Neattiecas	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	2,310	Neattiecas	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	2,320	Neattiecas	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	3,120	Neattiecas	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	2,230	Neattiecas	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	2,740	Neattiecas	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	2,840	Neattiecas	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,990	Neattiecas	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	2,960	Neattiecas	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	3,090	Neattiecas	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	3,090	Neattiecas	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,750	Neattiecas	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	2,960	Neattiecas	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	2,410	Neattiecas	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Neattiecas	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vjetnama								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,330	Neattiecas	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	2,370	Neattiecas	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemena								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	–	–	–	–	–	–	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,590	Neattiecas	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	stieņi	0,810	Neattiecas	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	profili	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	stieņi	0,810	Neattiecas	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	profili	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,810	Neattiecas	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Cits	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Cits	0,830	Neattiecas	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambija								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,810	Neattiecas	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	lieti	0,590	Neattiecas	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Cits	1,270	Neattiecas	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	10,820	Neattiecas	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Baltais klinkers	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	–	–	–	–	–	–	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kālija nitrāts	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	0,360	Neattiecas	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	0,480	Neattiecas	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	stieņi	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	profili	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	dobie profili	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	stieņi	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	profili	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Alumīnija stieples	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Cits	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Cits	0,720	Neattiecas	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabve								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	0,700	Neattiecas	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	lieti	0,480	Neattiecas	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Cits	1,160	Neattiecas	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Mēslošanas līdzekļi					**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Alumīnijs					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	2,203	Neattiecas	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	2,945	Neattiecas	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	stieņi	3,233	Neattiecas	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	profili	3,251	Neattiecas	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	dobie profili	3,251	Neattiecas	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	stieņi	3,233	Neattiecas	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	profili	3,251	Neattiecas	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Alumīnija stieples	3,184	Neattiecas	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	3,717	Neattiecas	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	3,893	Neattiecas	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	3,220	Neattiecas	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	3,322	Neattiecas	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	3,212	Neattiecas	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Cits	3,212	Neattiecas	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	3,212	Neattiecas	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Cits	3,212	Neattiecas	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	4,037	Neattiecas	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	3,944	Neattiecas	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	4,037	Neattiecas	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	3,297	Neattiecas	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	3,891	Neattiecas	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	3,891	Neattiecas	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	lieti	2,953	Neattiecas	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Cits	3,891	Neattiecas	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
ūdeņradis					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	17,740	Neattiecas	17,740	19,514	21,288	23,062	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Dzelzs un tērauds					**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	3,480	Neattiecas	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	Neattiecas	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	Neattiecas	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	2,870	Neattiecas	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feroniķelis	4,014	Neattiecas	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	1,325	Neattiecas	1,325	1,458	1,590	1,723	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	3,715	Neattiecas	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3,750	Neattiecas	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	3,750	Neattiecas	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	4,053	Neattiecas	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	4,053	Neattiecas	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	4,053	Neattiecas	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	4,053	Neattiecas	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	4,053	Neattiecas	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	4,053	Neattiecas	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	4,049	Neattiecas	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	4,101	Neattiecas	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	4,101	Neattiecas	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	4,049	Neattiecas	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	4,049	Neattiecas	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	4,049	Neattiecas	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	4,101	Neattiecas	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	4,101	Neattiecas	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	4,101	Neattiecas	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	4,101	Neattiecas	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	4,053	Neattiecas	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	3,996	Neattiecas	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	5,006	Neattiecas	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	5,006	Neattiecas	5,006	5,507	6,007	6,508	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	5,006	Neattiecas	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	4,940	Neattiecas	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	5,020	Neattiecas	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	4,820	Neattiecas	4,820	5,302	5,784	6,266	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	4,820	Neattiecas	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	4,820	Neattiecas	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	4,820	Neattiecas	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	5,006	Neattiecas	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	4,820	Neattiecas	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	4,820	Neattiecas	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	5,589	Neattiecas	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	5,589	Neattiecas	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	5,589	Neattiecas	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	7,100	Neattiecas	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	7,100	Neattiecas	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	5,500	Neattiecas	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,590	Neattiecas	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	5,588	Neattiecas	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,589	Neattiecas	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,589	Neattiecas	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	5,400	Neattiecas	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	4,063	Neattiecas	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	4,887	Neattiecas	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	4,150	Neattiecas	4,150	4,565	4,980	5,395	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	5,184	Neattiecas	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,981	Neattiecas	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	5,184	Neattiecas	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	3,981	Neattiecas	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	5,184	Neattiecas	5,184	5,703	6,221	6,739	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	3,981	Neattiecas	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,981	Neattiecas	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	3,981	Neattiecas	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,184	Neattiecas	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,184	Neattiecas	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,878	Neattiecas	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	3,878	Neattiecas	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	3,981	Neattiecas	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	4,060	Neattiecas	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	5,369	Neattiecas	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	5,369	Neattiecas	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	4,091	Neattiecas	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,369	Neattiecas	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	5,296	Neattiecas	5,296	5,826	6,355	6,885	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	4,129	Neattiecas	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	4,057	Neattiecas	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	4,129	Neattiecas	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	5,369	Neattiecas	5,369	5,906	6,443	6,980	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	5,369	Neattiecas	5,369	5,906	6,443	6,980	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	4,141	Neattiecas	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	3,929	Neattiecas	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	3,929	Neattiecas	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	4,053	Neattiecas	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	4,498	Neattiecas	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	4,498	Neattiecas	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	4,498	Neattiecas	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	4,498	Neattiecas	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	4,072	Neattiecas	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	4,072	Neattiecas	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	4,072	Neattiecas	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	4,072	Neattiecas	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	5,064	Neattiecas	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	5,468	Neattiecas	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	4,228	Neattiecas	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	5,385	Neattiecas	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	5,119	Neattiecas	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	5,119	Neattiecas	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	4,801	Neattiecas	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	4,693	Neattiecas	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	4,322	Neattiecas	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	3,963	Neattiecas	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	3,962	Neattiecas	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	4,051	Neattiecas	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	4,051	Neattiecas	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	4,051	Neattiecas	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	4,051	Neattiecas	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	4,051	Neattiecas	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Citas valstis un teritorijas								
Produkta KN kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas)	Standartvērtība (netiešās emisijas)	Standartvērtība (kopējās emisijas)	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,080	Neattiecas	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	4,151	Neattiecas	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

II PIELIKUMS

Regulas (ES) 2023/956 I pielikumā uzskaitīto un minētās regulas II pielikumā neuzskaitīto preču netiešo emisiju standartvērtības

Atruna. Sniegto datu pamatā ir dati, kas iegūti no Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA)*, un uz tiem attiecas* Creative Commons *licence "Nekomerciālai izmantošanai, kopīgošana ar tādu pašu licenci"* 4.0 CC BY NC SA (*https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0*). *Šie dati ir paredzēti, lai saskaņā ar OIM regulu noteiktu OIM precēs iegultās emisijas. Jebkāda turpmāka datu izmantošana vai pārdale ir atļauta tikai nekomerciālos nolūkos. Ikviens, kas vēlas izmantot emisijas faktoru datus komerciāliem mērķiem, tiek aicināts sazināties ar IEA, lai saņemtu attiecīgu licenci.*

Valsts vai teritorija	Emisijas faktors (t CO_2 ekv./MWh)
Albānija	0
Alžīrija	0,498
Angola	0,216
Argentīna	0,287
Armēnija	0,183
Austrālija	0,645
Azerbaidžāna	0,431
Bahreina	0,697
Bangladeša	0,567
Baltkrievija	0,325
Benina	0,518
Bolīvija	0,319
Bosnija un Hercegovina	0,734
Botsvāna	1,324
Brazīlija	0,096
Bruneja	0,758
Burkinafaso	0,567
Kambodža	0,470
Kamerūna	0,234
Kanāda	0,119
Čada	1,536
Čīle	0,356
Ķīna	0,605
Kolumbija	0,183
Kongo	0,640
Kongo Demokrātiskā Republika	0
Kostarika	0,011
Kuba	0,555
Kirasao	0,555
Dominikānas Republika	0,548
Ekvadora	0,159

Valsts vai teritorija	Emisijas faktors (t CO_2 ekv./MWh)
Ēģipte	0,387
Salvadora	0,139
Ekvatoriālā Gvineja	0,410
Eritreja	0,754
Svatini	0,089
Etiopija	0
Gabona	0,457
Gruzija	0,102
Gana	0,307
Gibraltārs	0,535
Grenlande	0,068
Gvatemala	0,299
Gajāna	0,820
Haiti	0,691
Hondurasa	0,314
Honkonga	0,663
Indija	0,726
Indonēzija	0,791
Irānas Islāma Republika	0,529
Irāka	0,653
Izraēla	0,443
Kotdivuāra	0,343
Jamaika	0,518
Japāna	0,469
Jordānija	0,410
Kazahstāna	0,568
Kenija	0,095
Korejas Republika (Dienvidkoreja)	0,475
Kosova	0,909
Kuveita	0,569
Kirgizstāna	0,080
Laosa	0,338
Libāna	0,626
Lībija	0,631
Madagaskara	0,595
Malaizija	0,634
Mali	0,502
Mauritānija	0,951

Valsts vai teritorija	Emisijas faktors (t CO_2 ekv./MWh)
Maurīcija	0,765
Meksika	0,413
Moldovas Republika	0,488
Mongolija	1,090
Melnkalne	0,422
Maroka	0,712
Mozambika	0,083
Mjanma	0,331
Namībija	0,044
Nepāla	0
Jaunzēlande	0,115
Nikaragva	0,266
Nigēra	0,914
Nigērija	0,404
Ziemeļkoreja (Korejas Tautas Demokrātiskā Republika)	0,522
Ziemeļmaķedonija	0,641
Okupētā palestīniešu teritorija	0,493
Omāna	0,387
Pakistāna	0,377
Panama	0,324
Paragvaja	0
Peru	0,201
Filipīnas	0,711
Katara	0,475
Krievijas Federācija	0,366
Ruanda	0,340
Saūda Arābija	0,611
Senegāla	0,567
Serbija	0,729
Singapūra	0,381
Dienvidāfrika	0,963
Dienvidsudāna	0,844
Šrilanka	0,520
Sudāna	0,235
Surinama	0,505
Sīrija	0,550

Valsts vai teritorija	Emisijas faktors (t CO_2 ekv./MWh)
Taivāna	0,561
Tadžikistāna	0,061
Tanzānijas Savienotā Republika	0,388
Taizeme	0,470
Togo	0,423
Trinidāda un Tobāgo	0,553
Tunisija	0,418
Turcija	0,420
Turkmenistāna	0,718
Uganda	0,023
Ukraina	0,310
Apvienotie Arābu Emirāti	0,451
Apvienotā Karaliste	0,193
Amerikas Savienotās Valstis	0,358
Urugvaja	0,048
Uzbekistāna	0,519
Venecuēla	0,087
Vjetnama	0,581
Jemena	0,742
Zambija	0,165
Zimbabve	0,573
Citas valstis un teritorijas	0,465

III PIELIKUMS

Standartvērtības elektroenerģijai, ko importē Savienības muitas teritorijā

Atruna. Sniegto datu pamatā ir dati, kas iegūti no Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA)*, un uz tiem attiecas* Creative Commons *licence "Nekomerciālai izmantošanai, kopīgošana ar tādu pašu licenci"* 4.0 CC BY NC SA (*https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0*). *Šie dati ir paredzēti, lai saskaņā ar OIM regulu noteiktu OIM precēs iegultās emisijas. Jebkāda turpmāka datu izmantošana vai pārdale ir atļauta tikai nekomerciālos nolūkos. Ikviens, kas vēlas izmantot emisijas faktoru datus komerciāliem mērķiem, tiek aicināts sazināties ar IEA, lai saņemtu attiecīgu licenci.*

Valsts vai teritorija	Emisijas faktors ($t CO_2$ ekv./MWh)
Albānija	0
Baltkrievija	0,383
Bosnija un Hercegovina	1,148
Ēģipte	0,442
Gruzija	0,440
Izraēla	0,480
Kosova	0,984
Moldovas Republika	0,530
Melnkalne	0,979
Maroka	0,907
Ziemeļmaķedonija	0,887
Krievijas Federācija	0,585
Serbija	1,041
Tunisija	0,436
Turcija	0,718
Ukraina	0,907
Apvienotā Karaliste	0,430
Eiropas Savienība	0,612

IV PIELIKUMS

Standartvērtības prekursoram, kuram nevar noteikt ražotājvalsti

Ja gatavās preces vai prekursora īpatnējo iegulto emisiju noteikšanai izmanto standartvērtības, īpatnējās iegultās bezmaksas iedales pamatā ir attiecīgais pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi, kā definēts Īstenošanas regulā (ES) 2025/2620. Rādītāju nozīme ir šāda:

(A) pelēkais klinkers/cements

(B) baltais klinkers/cements

(C) oglekļa tērauds – *BF/BOF*

(D) oglekļa tērauds – *DRI/EAF*

(E) oglekļa tērauds – *Scrap/EAF*

(F) mazleģētais tērauds – *BF/BOF*

(G) mazleģētais tērauds – *DRI/EAF*

(H) mazleģētais tērauds – *Scrap/EAF*

(J) augstleģētais tērauds (*EAF*)

(K) primārais alumīnijs

(L) sekundārais alumīnijs

Ja KN kodam nav norādīts ražošanas veids, OIM līmeņatzīme ir tāda, kas ir neatkarīga no ražošanas veida.

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Cements			**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2507 00 80	Kalcinēts māls	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Baltais klinkers	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Pelēkais klinkers	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Baltais portlandcements	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Pelēkais portlandcements	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Baltā hidrauliskā cementa veidi	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Pelēkā hidrauliskā cementa veidi	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminātcements	2,290	2,519	2,748	2,977	
Mēslošanas līdzekļi			**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	**1 % palielinājums**	
2808 00 00	Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bezūdens amonjaks	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amonjaka ūdens šķīdums	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kālija nitrāts	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi	Skatīt turpmāk	Skatīt turpmāk	Skatīt turpmāk	Skatīt turpmāk	
3102 10 12	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur => 31,8 %, bet <= 33,2 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urīnviela ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli un kas satur > 33,2 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu (izņemot iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 10 19	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur > 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg, vai ūdens šķīdumā, kas satur => 31,8 %, bet <= 55 % no kopējās masas urīnvielu)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Urīnviela, arī ūdens šķīdumā, kas sausā bezūdens vielā satur līdz 45 % no kopējās masas slāpekli (izņemot šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Amonija sulfāts (izņemot amonija sulfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Amonija nitrāts ūdens šķīdumā (izņemot amonija nitrātu iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Amonija nitrāts (izņemot amonija nitrātu ūdens šķīdumā, tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 40 10	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur <= 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi, ko ir paredzēts izmantot kā mēslošanas līdzekļus un kuri satur > 28 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Nātrija nitrāts (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi (izņemot dubultsāļus un maisījumus tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā (izņemot maisījumus iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3102 90 00	Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (izņemot urīnvielu; amonija sulfātu; amonija nitrātu; nātrija nitrātu; amonija nitrāta un amonija sulfāta vai kalcija dubultsāļus un maisījumus; urīnvielas un amonija nitrāta maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā; amonija nitrāta un kalcija karbonātu maisījumus vai citu neorganisko vielu, kas nav mēslošanas līdzekļi, maisījumus; tabletēs vai tamlīdzīgos iepakojumos <=10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju	Skatīt turpmāk	Skatīt turpmāk	Skatīt turpmāk	Skatīt turpmāk	
3105 10 00	Minerālie vai ķīmiskie vai dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir > 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 20 90	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju un kā slāpekļa saturs sausā vielā ir <= 10 svara % (izņemot mēslošanas līdzekļus tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diamonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (izņemot diamonija hidrogēnortofosfātu tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Amonija dihidrogēnortofosfāts (monoamonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidrogēnortofosfātu (diamonija fosfātu) (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās, vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (nitrāti un fosfāti)	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
3105 59 00	Citādi minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: slāpekli un fosforu (izņemot nitrātus un fosfātus)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barojošus elementus: slāpekli un kāliju vai tikai vienu barojošu pamatvielu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas satur > 10 % no kopējās masas slāpekļa (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru <= 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus barības elementus – slāpekli un kāliju – vai tikai vienu galveno barības elementu, tostarp dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vai minerālo mēslošanas līdzekļu maisījumi, kas nesatur slāpekli vai kuru slāpekļa saturs sausā bezūdens vielā pārsniedz 10 % no kopējās masas (izņemot tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
Alumīnijs			**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
7601	Neapstrādāts alumīnijs	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Alumīnija pulveri un plēksnes	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	stieņi	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	profili	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	dobie profili	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	stieņi	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	profili	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Alumīnija stieples	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Alumīnija caurules un caurulītes	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Durvis, logi un to aplodas, durvju sliekšņi	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7610 90	Cits	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	tilti un to sekcijas, piloni un režģu masti	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Cits	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Alumīnija cisternas, tvertnes, kubli un tamlīdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un tamlīdzīgas tilpnes (ieskaitot neizjaucamas un saliekamas cilindriskas tilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7616 10 00	naglas, smailnaglas, skavas (izņemot pozīcijā 8305 minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	lieti	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Cits	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
ūdeņradis			**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2804 10 00	ūdeņradis	26,640	29,304	31,968	34,632	
Dzelzs un tērauds			**10 % palielinājums**	**20 % palielinājums**	**30 % palielinājums**	
2601 12 00	Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzināto dzelzs pirītu)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangāns ar oglekļa masas saturu > 2 %	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangāns ar oglekļa masas saturu <= 2 %	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferohroms ar oglekļa masas saturu > 4 %	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferohroms ar oglekļa masas saturu <= 4 %	2,870	3,157	3,444	3,731	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7202 60 00	Feroniķelis	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94 % no svara	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveri (izņemot ferosakausējumu granulas un pulverus, dzelzs vai tērauda virpošanas skaidas un slīpēšanas daļiņas, radioaktīvos dzelzs pulverus "izotopus" un dažas zema kalibra, standartam neatbilstošas lodītes lodīšu gultņiem)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Dzelzs un neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai, nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus produktus un dzelzi, kas minēta pozīcijā 7203)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7206 10 00	Dzelzs un neleģētā tērauda lietņi (izņemot pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Dzelzs un neleģētais tērauds, pudlingotos stieņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus, pārkausētu lūžņu lietņus, nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus, pozīcijā 7203 minēto dzelzi)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7207 11 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu <= 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu > 130 mm, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 12 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu < 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 11	Neleģētā automātu tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, bet < 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā (izņemot automātu tēraudu)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, ja platums < dubultbiezumu, kalti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7207 20 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu, ja platums >= dubultbiezumu, kalti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,6 %, ar apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu, kalti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti ar oglekļa masas saturu >= 0,25 % (izņemot pusfabrikātus ar kvadrātveida, taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7210	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7211 13 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, tikai karstā velmējuma četrpusēji vai slēgtā taisnstūrveida kalibrā, neplaķēti, bez pārklājuma, ar platumu > 150 mm, bet < 600 mm, un ar biezumu >= 4 mm, rituļos netīti, bez reljefas struktūras, pazīstami kā "platie plakanprofili"	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu >= 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, tikai karstā velmējuma, neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar biezumu < 4,75 mm (izņemot "platos plakanprofilus")	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7211 23	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu < 0,25 %	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, tikai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma, ar oglekļa masas saturu >= 0,25 %	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti, bet neplaķēti, bez pārklājuma	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus (izņemot brīvi tītos saišķos)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 10 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot brīvi tītos saišķos)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Dzelzs vai neleģētā automātu tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas (izņemot stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu (izņemot ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām vai pēc velmēšanas liektus stieņus un automātu tērauda stieņus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7214 99	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai karsti ekstrudēti (izņemot ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu un stieņus ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām vai citādām deformācijām un no neleģētā automātu tērauda)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai neapstrādāti, vai pēc karstās apdares tālāk apstrādāti, citur neminēti	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neminēti	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7217 10	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas (izņemot stieņus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar cinka pārklājumu (izņemot stieņus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar parasto metālu pārklājumu (izņemot ar cinka pārklājumu un stieņus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7217 90	Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples rituļos, ar pārklājumu (izņemot ar parasto metālu pārklājumu un stieņus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot lietņus lūžņu pārliešanai un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus); nerūsējošā tērauda pusfabrikāti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7218 10 00	Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā, un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumu	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu, kalti	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar apaļu šķērsgriezumu vai citādu šķērsgriezumu, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezums, velmēti vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	8,670	9,537	10,404	11,271	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7218 99 80	Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, kalti (izņemot ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7219 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 4,7 mm un <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos, ar biezumu < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 22	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 4,75 mm un <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu >= 3 mm un < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, rituļos netīti, ar biezumu < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 3 mm, bet < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu > 1 mm, bet < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7219 34	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu >= 0,5 mm, bet <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī), ar biezumu < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu >= 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7220 11 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, ar biezumu < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēti aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7220 90	Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi ar platumu < 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, citur neminēti	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7222 11	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti, ar apaļu šķērsgriezumu	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Nerūsējošā tērauda stieņi, tikai karsti velmēti, tikai karsti stiepti vai tikai presēti (izņemot ar apaļu šķērsgriezumu)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Citi nerūsējošā tērauda stieņi, pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares tālāk apstrādāti vai pēc kalšanas tālāk neapstrādāti, vai kalti vai karsti veidoti ar citiem paņēmieniem un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Leņķi, profili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda, kas citur nav minēti	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7223	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7223 00	Nerūsējošā tērauda stieples rituļos (izņemot stieņus)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās, leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) pusfabrikāti (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktā liešanā iegūtus izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7224 10	Leģētais tērauds, izņemot nerūsējošo tēraudu, lietņos vai citās pirmformās (izņemot atkritumus un lūžņus lietņu veidā un nepārtrauktās liešanas procesā iegūtus izstrādājumus)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Pusfabrikāti no instrumentu tērauda	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Pusfabrikāti no ātrgriezējtērauda ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu <= 0,7 %, mangāna masas saturu no 0,5 % līdz 1,2 %, silīcija masas saturu no 0,6 % līdz 2,3 %; vai no tērauda ar bora masas saturu >= 0,0008 %, un ar jebkādu citu	10	11	12	13	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
	elementu, kura daudzums ir mazāks par 72. nodaļas 1. piezīmes f) apakšpunktā minēto minimālo saturu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, un platumā, kas < dubultbiezumu					
7224 90 07	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas < dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda un apakšpozīcijā 7224.90.05 norādītos izstrādājumus)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā, platumā, kas ir >= dubultbiezumu (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu, kalti (izņemot izstrādājumus no instrumentu tērauda)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Pusfabrikāti no tērauda ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un, ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā	10	11	12	13	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7224 90 38	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, sagriezti sagatavēs, kas nav kvadrātveida vai taisnstūrveida, karstā velmējuma vai iegūti nepārtrauktās liešanas procesā (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar oglekļa masas saturu no 0,9 % līdz 1,15 %, hroma masas saturu no 0,5 % līdz 2 % un ar molibdēna, ja tāds ir, masas saturu <= 0,5 %)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Pusfabrikāti no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kalti (izņemot no instrumentu tērauda un izstrādājumus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida, apaļu vai daudzstūrainu šķērsgriezumu)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7225 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, ar orientētu graudu	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda ar platumu >= 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar neorientētu graudainības struktūru	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 30	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, rituļos (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10	11	12	13	(F)
7225 40	plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos netīti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un elektrolītiski cinkoti (izņemot izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un cinkoti (izņemot elektrolītiski cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7225 99 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu >= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot cinkotus un izstrādājumus no elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Plakani velmējumi no leģēta tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) ar platumu mazāk nekā 600 mm, karsti velmēti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7226 11 00	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), ar orientētu graudu	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Plakani velmējumi no elektrotehniskā silīcijtērauda, ar platumu < 600 mm, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai pēc karstās velmēšanas tālāk apstrādāti, ar neorientētu graudainības struktūru	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu <= 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī)	10	11	12	13	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7226 91	Plakani karsti velmēti izstrādājumi no leģēta tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, ar platumu < 600 mm, tālāk neapstrādāti, (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijelektrotērauda)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Plakani velmējumi no leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, ar platumu < 600 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Plakani leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, velmējumi ar platumu < 600 mm, karstā velmējuma vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) un tālāk apstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai elektrotehniskā silīcijtērauda)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Karsti velmēti leģētā tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi brīvi tītos saišķos	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) stieņi; citu leģēto tēraudu (izņemot nerūsējošā tērauda) leņķi, fasonprofili un speciālie profili, citur neklasificēti; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 10 20	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, un karstā velmējuma, karsti stiepti vai presēti, pēc plaķēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stieņi no ātrgriezējtērauda, kalti (izņemot pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Stieņi no ātrgriezējtērauda, pēc aukstās formēšanas vai aukstās apdares tālāk neapstrādāti, tālāk apstrādāti vai bez tālākas apstrādes, vai karstā velmējuma un tālāk apstrādāti (izņemot kaltus izstrādājumus, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stieņi no silīcijmangāntērauda (izņemot pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 30	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc aukstās veidošanas vai aukstās apdares (izņemot velvējumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velvējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, stieņi, auksti veidoti vai auksti apdarināti un tālāk apstrādāti vai karsti veidoti un tālāk apstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot izstrādājumus no ātrgriezējtērauda vai silīcijmangāntērauda, pusfabrikātus, plakanus velmējumus un karsti velmētus stieņus brīvi tītos saišķos)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7228 70	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, leņķi, profili un speciālie profili, kas citur nav minēti	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Leģētā tērauda stieples (izņemot nerūsējošo tēraudu) rituļos (izņemot stieņus)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; metināti dzelzs vai tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7303 00	Caurules, caurulītes un dobie profili, no čuguna	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7304 11 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados	8,630	9,493	10,356	11,219	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 19	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju urbšanas caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules urbumu nostiprināšanai un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā (izņemot čuguna produktus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 39	Dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti (nepresēti aukstā stāvoklī) (izņemot izstrādājumus no čuguna un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti "presēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7304 59	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar apļveida šķērsgriezumu, auksti nestiepti un auksti nevelmēti "nepresēti aukstā stāvoklī" (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas urbumu urbšanā)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Dzelzs vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili ar citādas formas šķērsgriezumu (izņemot izstrādājumus no čuguna)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Dzelzs vai tērauda plakana velmējuma caurules un caurulītes (piemēram, metinātas, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas) ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju caurules un caurulītes, un caurules ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7306 11 00	Nerūsējošā tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 19 00	Dzelzs vai tērauda caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Nerūsējošā tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no plakaniem velmējumiem, ar ārējo diametru <= 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Dzelzs vai neleģētā tērauda precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, cinkotas	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 30 49	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules), metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot cinkotas)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar apaļu šķērsgriezumu, metināti, ar ārējo diametru <= 168,3 mm, cinkoti (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Dzelzs vai neleģētā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru <= 168,3 mm (izņemot cinkotus izstrādājumus un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, precīzijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, ar ārējo diametru > 168,3 mm, bet <= 406,4 mm (izņemot caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, vai tērauda precīzijas caurules, elektroizolācijas caurules un caurules ar iegrieztu vītni vai caurules, kurām var uzgriezt vītni (gāzes caurules))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 40 20	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stiepti vai auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī) (izņemot caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptus vai auksti velmētus (presētus aukstā stāvoklī) izstrādājumus un caurules ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu, auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, precīzijas caurules, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot auksti stieptas vai auksti velmētas)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7306 50 80	Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un tērauda precīzijas caurules)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu <= 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu un sieniņu biezumu > 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Nerūsējošā tērauda caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, un caurules, ko	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
	izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)					
7306 69 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, caurules, caurulītes un dobie profili, metināti, ar citādu, nevis apaļu šķērsgriezumu (izņemot caurules un caurulītes ar apaļu iekšējo un ārējo šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm, caurules, ko izmanto naftas vai gāzes cauruļvadiem vai urbumu nostiprināšanas caurules un sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, un caurules, caurulītes un dobos profilus ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Dzelzs vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedēti vai tamlīdzīgi sastiprināti) (izņemot čuguna, bezšuvju vai metinātas caurules un caurulītes, un caurules un caurulītes ar iekšējo un ārējo apļveida šķērsgriezumu un ārējo diametru > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7307 11	Cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi no nekaļamā čuguna	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Čuguna cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot no nekaļamā čuguna)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7307 19 90	Tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Atloki no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus izstrādājumus)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Sadurmetināti cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Cauruļu vai caurulīšu piederumi no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus produktus, atlokus, vītņotos leņķa gabalus, atzarojumus un uzmavas un sadurmetinātos piederumus)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Dzelzs vai tērauda atloki (izņemot lietus vai nerūsējošus izstrādājumus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Leņķa gabali, līkumi un uzmavas ar iegrieztu vītni, no nerūsējošā tērauda (izņemot lietus vai nerūsējošus produktus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Dzelzs vai tērauda sadurmetināšanas piederumi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda produktus un atlokus)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Dzelzs vai tērauda cauruļu vai caurulīšu savienotājelementi (izņemot čuguna vai nerūsējošā tērauda izstrādājumus; atlokus; leņķa gabalus, līkumus un uzmavas ar iegrieztu vītni; piederumus sadurmetināšanai)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7308	Metālkonstrukcijas un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to aplodas, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri un tamlīdzīgas tilpnes jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību > 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību <= 300 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma, ar apšuvumu vai bez tā, ar siltumizolāciju vai bez tās, citur neminēti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7311	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7311 00	Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestas vai sašķidrinātas gāzes glabāšanai (izņemot tilpnes, kas konstruētas vai aprīkotas īpaši vienam vai vairākiem transporta veidiem)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplākšņi, tostarp atsperpaplāksnes, un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	
7318 11 00	Dzelzs vai tērauda kokskrūves ar prizmatisku galvu	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Nerūsējošā tērauda kokskrūves (izņemot ar prizmatisku galvu)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, kokskrūves (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Ieskrūvējamie āķi un gredzeni no dzelzs vai tērauda	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītni	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītni un kokskrūves)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamos āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Dzelzs vai tērauda uzgriežņi	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Dzelzs vai tērauda vītņotie izstrādājumi, kas citur nav minēti	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Dzelzs vai tērauda atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Dzelzs vai tērauda paplāksnes (izņemot atsperpaplāksnes un citas sprostpaplāksnes)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Dzelzs vai tērauda kniedes (izņemot dobās un divžuburu kniedes)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Dzelzs vai tērauda ierievji un šķelttapas	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Dzelzs vai tērauda nevītņotie izstrādājumi	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kas citur nav minēti (izņemot lietos izstrādājumus)	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	Sk. tālāk	

Produkta KN kods	Apraksts	Augstākā standartvērtība	Standartvērtība 2026. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2027. gadam (ieskaitot palielinājumu)	Standartvērtība 2028. un vēlākiem gadiem (ieskaitot palielinājumu)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7326 11 00	Dzirnakmeņi un tamlīdzīgi izstrādājumi dzirnavām, no dzelzs vai tērauda, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, kalti vai štancēti, bet tālāk neapstrādāti, kas citur nav minēti (izņemot dzirnavu bumbas un tamlīdzīgus izstrādājumus dzirnavām)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieplēm, kas citur nav minēti	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Dzelzs vai tērauda kāpnes un kāpšļi	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Dzelzs vai tērauda paliktņi un tamlīdzīgas platformas preču pārvietošanai	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Dzelzs vai tērauda trošu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Būvniecībā izmantojami dzelzs vai tērauda nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un tamlīdzīgi izstrādājumi, citur neminēti	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Kalti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Štancēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Sakausēti dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, citur neminēti	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)