Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/2621

31.12.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/2621 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2025

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bepaling van standaardwaarden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie ([1]), en met name artikel 7, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 7 van Verordening (EU) 2023/956 vereist het gebruik van standaardwaarden om ingebedde emissies in andere goederen dan elektriciteit en in ingevoerde elektriciteit en om indirecte ingebedde emissies te bepalen.

(2) Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2023/956 moeten er standaardwaarden worden bepaald op basis van de in bijlage IV bij die verordening beschreven methode, die gebaseerd moet zijn op de meest actuele en betrouwbare informatie. Als noch de door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek verkregen gegevens, noch de tijdens de overgangsperiode verzamelde gegevens als voldoende betrouwbaar worden beschouwd, moeten de standaardwaarden gebaseerd worden op het gemiddelde van de tien landen van uitvoer met de hoogste emissie-intensiteiten waarvoor betrouwbare gegevens kunnen worden toegepast voor die goederensoort.

(3) De milieudoelstelling van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) is om koolstoflekkage te voorkomen. Deze doelstelling zou in het gedrang komen als importeurs van andere goederen dan elektriciteit standaardwaarden zouden mogen toepassen die lager zijn dan de werkelijke emissies die in die goederen zijn ingebed. Tegelijkertijd moeten de standaardwaarden, inclusief toeslagen, evenredig en noodzakelijk zijn om bij te dragen tot de verwezenlijking van de CBAM-doelstellingen. Daarom moeten de standaardwaarden, inclusief toeslagen, worden bepaald aan de hand van een conservatieve benadering die ervoor zorgt dat de ingebedde emissies niet worden onderschat bij de toepassing van standaardwaarden.

(4) Om de milieu-integriteit van het CBAM te waarborgen, moeten standaardwaarden voor ingebedde emissies van andere goederen dan elektriciteit een toeslag omvatten om rekening te houden met de afwijkingen van een afzonderlijke installatie met hogere emissieniveaus dan de gemiddelde emissie-intensiteit van het producerende land. Gezien de moeilijkheden om na te gaan of de installatiespecifieke gegevens van derde landen van voldoende hoge kwaliteit zijn, moet een geschikte proxy worden toegepast om een raming te maken van de variaties van de afzonderlijke installaties ten opzichte van het gemiddelde. Daarom is de voorgestelde toeslag gebaseerd op bestaande afwijkingen van installaties in de Unie ten opzichte van het gemiddelde in de Unie in zijn geheel.

(5) Om onmiddellijke onevenredige gevolgen voor goederenprijzen te voorkomen en marktdeelnemers de tijd te geven zich aan te passen, moet de toeslag geleidelijk worden ingevoerd. Deze geleidelijke invoering is ook noodzakelijk omdat het aantal verificateurs in de eerste jaren na het einde van de overgangsperiode kan toenemen, vooral in 2026, en CBAM-aangevers daarom in die eerste jaren standaardwaarden moeten kunnen gebruiken en daarna op werkelijke emissies moeten kunnen vertrouwen.

(6) Voor de meststoffensector, waar een lagere toeslag toegepast moet worden, gelden specifieke overwegingen.

([1]) PB L 130 van 16.5.2023, blz. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Voor indirecte ingebedde emissies moet de standaardwaarde worden berekend op basis van het gemiddelde van de emissiefactor van het elektriciteitsnet van het land van oorsprong. Een dergelijke berekeningsmethode is het meest geschikt om zowel koolstoflekkage te voorkomen als de milieu-integriteit van het CBAM in stand te houden, aangezien zij de inspanningen van de elektriciteitsnetten van derde landen om de economie koolstofvrij te maken zo goed mogelijk weerspiegelt en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming tegen het risico van koolstoflekkage handhaaft. Om rekening te houden met het effect van het decarbonisatiebeleid van derde landen, zoals de toename van de productie van hernieuwbare energie, alsook met de klimatologische omstandigheden op de jaarlijkse elektriciteitsvoorziening in de betrokken landen, en tegelijkertijd een buitensporige volatiliteit van de emissiefactor als gevolg van abnormale jaren te voorkomen, onder meer als gevolg van uitzonderlijke klimatologische omstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen, moet de emissiefactor worden berekend op basis van het eenvoudige gemiddelde van de emissiefactor voor de meest recente periode van vijf jaar vóór de rapportage waarvoor betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.

(8) Voor elektriciteit die in het douanegebied van de Unie wordt ingevoerd, moet, om het effect van het decarbonisatiebeleid in het derde land of de groep derde landen op de emissie-intensiteit van de elektriciteitsproductie in de betrokken landen weer te geven, en tegelijkertijd een buitensporige volatiliteit van de emissiefactor als gevolg van abnormale jaren te voorkomen, onder meer als gevolg van uitzonderlijke klimatologische omstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen, de CO_2-emissiefactor worden berekend op basis van het gemiddelde van de jaarlijkse CO_2-emissiefactor voor de meest recente periode van vijf jaar waarvoor betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.

(9) Om zekerheid te verschaffen over de standaardwaarden die moeten worden gebruikt voor precursoren waarvan het land van productie niet bekend is, moeten dergelijke standaardwaarden worden vastgesteld. Om te voorkomen dat exploitanten die een precursor gebruiken die is geproduceerd in een derde land waarvoor een hoge standaardwaarde van toepassing is op die precursor, beweren dat het land van productie van een precursor niet bekend is om te voorkomen dat zij aan die hoge standaardwaarde worden onderworpen, moet, als het land van productie van een precursor niet kan worden geïdentificeerd, de standaardwaarde die voor die precursor moet worden gebruikt, de standaardwaarde zijn van het derde land met de hoogste emissie-intensiteiten voor die precursor.

(10) Als de Commissie deze uitvoeringshandeling herziet, moet ze een openbare raadpleging houden om de transparantie en een zinvolle deelname van alle belanghebbenden te waarborgen, in overeenstemming met de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie.

(11) De standaardwaarden en toeslagen worden uiterlijk in december 2027 herzien. De Commissie moet, in nauwe samenwerking met de lidstaten en op basis van een systematische en alomvattende evaluatie, alle nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de standaardwaarden al in 2026 herzien kunnen worden.

(12) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het CBAM-comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Standaardwaarden

1. Als de ingebedde emissies in ingevoerde goederen bepaald worden op basis van de standaardwaarden overeenkomstig artikel 7, lid 2, punt b), van Verordening (EU) 2023/956, worden de in bijlage I bij deze verordening vastgestelde standaardwaarden gebruikt.

2. Als de ingebedde emissies van samengestelde goederen worden bepaald op basis van de werkelijke waarden en de ingebedde emissies van precursoren die bij de productie van die samengestelde goederen worden gebruikt op basis van de standaardwaarden overeenkomstig artikel 15 van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/2547 van de Commissie ([2]) worden bepaald, worden voor die precursoren de in bijlage I vastgestelde standaardwaarden gebruikt.

([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2025/2547 van de Commissie van 10 december 2025 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de methoden voor de berekening van ingebedde emissies in goederen (PB L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Als de specifieke indirecte ingebedde emissies worden bepaald op basis van de standaardwaarden overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2023/956, worden de in bijlage II bij deze verordening vastgestelde standaardwaarden gebruikt.

4. Als de directe ingebedde emissies in elektriciteit die in het douanegebied van de Unie wordt ingevoerd, worden bepaald op basis van de standaardwaarden overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) 2023/956, worden de overeenkomstig bijlage III bij deze verordening vastgestelde standaardwaarden gebruikt.

5. In afwijking van lid 2 worden, als voor een precursor geen land van productie kan worden geïdentificeerd, de in bijlage IV vastgestelde standaardwaarden gebruikt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Ze is van toepassing met ingang van 1 januari 2026.

Ze wordt uiterlijk in 2027 herzien.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Standaardwaarden voor goederen die vanuit derde landen in het douanegebied van de Unie worden ingevoerd, met uitzondering van elektriciteit

Wanneer een land of gebied niet uitdrukkelijk wordt genoemd, moet de standaardwaarde voor het desbetreffende goed uit de tabel "Andere landen en gebieden" worden gekozen. Wanneer een land of gebied uitdrukkelijk wordt genoemd, maar er geen waarde wordt vermeld of het desbetreffende veld bevat "–", moet de standaardwaarde voor het desbetreffende goed uit de tabel "Andere landen en gebieden" worden gekozen.

Wanneer standaardwaarden worden gebruikt om de specifieke ingebedde emissies van een eindproduct of een precursor te bepalen, wordt de specifieke ingebedde gratis toewijzing gebaseerd op de overeenkomstige onderliggende productieroute die de CBAM-benchmark (BM) bepaald als vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2025/2620 van de Commissie ([1]). De indicatoren hebben de volgende betekenis:

(A) ... grijze klinker/cement

(B) ... witte klinker/cement

(C) ... koolstofstaal op basis van hoogoven en oxystaaloven

(D) ... koolstofstaal op basis van sponsijzer/vlamboogoven

(E) ... koolstofstaal op basis van schroot/vlamboogoven

(F) ... laaggelegeerd op basis van hoogoven en oxystaaloven

(G) ... laaggelegeerd staal op basis van sponsijzer/vlamboogoven

(H) ... hooggelegeerd staal op basis van schroot/vlamboogoven

(J) ... hooggelegeerd staal op basis van vlamboogoven

(K) ... primair aluminium

(L) ... secundair aluminium

Indien geen productieroute is aangegeven voor een GN-code, is de CBAM-benchmark (BM) onafhankelijk van de productieroute.

([1]) Uitvoeringsverordening (EU) 2025/2620 van de Commissie van 16 december 2025 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de berekening van de aanpassing van de gratis toewijzing aan het aantal in te leveren CBAM-certificaten (PB L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Albanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Albanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,920	n.v.t.	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Staven	1,140	n.v.t.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profielen	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Staven	1,140	n.v.t.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profielen	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Draad van aluminium	1,140	n.v.t.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Andere	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Andere	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,140	n.v.t.	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,920	n.v.t.	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Andere	1,600	n.v.t.	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,870	n.v.t.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	0,810	n.v.t.	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
PB L van 31.12.2025

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,410	n.v.t.	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,870	n.v.t.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,020	n.v.t.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,617	n.v.t.	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,300	n.v.t.	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	1,030	n.v.t.	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige "niet-vierkante" dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,360	n.v.t.	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,360	n.v.t.	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,140	n.v.t.	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,980	n.v.t.	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,630	n.v.t.	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,010	n.v.t.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,010	n.v.t.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,630	n.v.t.	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armenië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	

Armenië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 10 00	Grijze klinker	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,790	n.v.t.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,970	n.v.t.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,970	n.v.t.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,970	n.v.t.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,970	n.v.t.	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
PB L van 31.12.2025

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,760	n.v.t.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,760	n.v.t.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,610	n.v.t.	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,790	n.v.t.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,830	n.v.t.	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,830	n.v.t.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,970	n.v.t.	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,600	n.v.t.	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,970	n.v.t.	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,970	n.v.t.	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,790	n.v.t.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,790	n.v.t.	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,170	n.v.t.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,090	n.v.t.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbeidzjan

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,890	n.v.t.	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Staven	2,120	n.v.t.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profielen	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 29 10	Staven	2,120	n.v.t.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profielen	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Draad van aluminium	2,120	n.v.t.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Andere	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Andere	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,120	n.v.t.	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,890	n.v.t.	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Andere	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	0,190	n.v.t.	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	1,850	n.v.t.	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	1,890	n.v.t.	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	1,770	n.v.t.	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	0,240	n.v.t.	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	1,770	n.v.t.	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,140	n.v.t.	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	1,030	n.v.t.	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbeidzjan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	0,130	n.v.t.	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	0,140	n.v.t.	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Staven	1,910	n.v.t.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Staven	1,910	n.v.t.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profielen	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Draad van aluminium	1,910	n.v.t.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Andere	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Andere	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,910	n.v.t.	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesh

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Andere	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrein

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrein								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 29 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Draad van aluminium	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrein								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrein

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Andere	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Belarus

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Belarus								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Belarus								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Belarus								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Belarus								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Belarus								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Belarus								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Belarus								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Benin

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Bolivia

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Staven	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Staven	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draad van aluminium	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bolivia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andere	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bolivia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	3,279	n.v.t.	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Staven	3,059	n.v.t.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profielen	3,059	n.v.t.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Holle profielen	3,059	n.v.t.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Staven	3,059	n.v.t.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profielen	3,059	n.v.t.	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Draad van aluminium	3,703	n.v.t.	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	3,721	n.v.t.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	3,721	n.v.t.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	3,721	n.v.t.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Andere	3,721	n.v.t.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	3,721	n.v.t.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Andere	3,721	n.v.t.	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	3,703	n.v.t.	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Gegoten	3,279	n.v.t.	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Andere	4,532	n.v.t.	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,160	n.v.t.	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige "niet-vierkante" dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,590	n.v.t.	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,590	n.v.t.	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,880	n.v.t.	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,270	n.v.t.	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,180	n.v.t.	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,180	n.v.t.	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,020	n.v.t.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,170	n.v.t.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,170	n.v.t.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnië en Herzegovina								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Grijs portlandcement	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,820	n.v.t.	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profielen	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profielen	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Draad van aluminium	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90	Andere	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Andere	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,820	n.v.t.	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Andere	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,478	n.v.t.	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,430	n.v.t.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	(F)
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	(C)
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,620	n.v.t.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	(C)
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	1,620	n.v.t.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,620	n.v.t.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,620	n.v.t.	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	(C)
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	(C)
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,940	n.v.t.	3,940	4,334	4,728	5,122	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,940	n.v.t.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,940	n.v.t.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,940	n.v.t.	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,340	n.v.t.	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	4,380	n.v.t.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	4,380	n.v.t.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	4,380	n.v.t.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,760	n.v.t.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,760	n.v.t.	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,380	n.v.t.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,380	n.v.t.	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,670	n.v.t.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	1,670	n.v.t.	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	1,670	n.v.t.	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,670	n.v.t.	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,670	n.v.t.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	1,670	n.v.t.	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	1,830	n.v.t.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	1,830	n.v.t.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,960	n.v.t.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	1,880	n.v.t.	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	1,780	n.v.t.	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazilië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brunei

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cambodja

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Cambodja								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Cambodja								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Cambodja								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Cambodja								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Cambodja								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cambodja								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Cambodja								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kameroen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Witte klinker	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Wit portlandcement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grijs portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Staven	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profielen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Staven	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profielen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Draad van aluminium	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Andere	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Andere	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Gegoten	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Andere	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,110	n.v.t.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	0,760	n.v.t.	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,430	n.v.t.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	1,430	n.v.t.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,430	n.v.t.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,430	n.v.t.	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,700	n.v.t.	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,700	n.v.t.	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,660	n.v.t.	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,600	n.v.t.	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,590	n.v.t.	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	1,580	n.v.t.	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	1,580	n.v.t.	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,110	n.v.t.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,110	n.v.t.	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	1,520	n.v.t.	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,010	n.v.t.	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	1,610	n.v.t.	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 10	Staven	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Staven	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draad van aluminium	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andere	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	3,780	n.v.t.	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	2,850	n.v.t.	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,990	n.v.t.	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,990	n.v.t.	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	2,950	n.v.t.	2,950	–	3,540	3,835	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,540	n.v.t.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,540	n.v.t.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,180	n.v.t.	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chili								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Witte klinker	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
PB L van 31.12.2025

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

PB L van 31.12.2025

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	4,148	n.v.t.	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 10	Staven	4,881	n.v.t.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profielen	4,881	n.v.t.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Holle profielen	4,881	n.v.t.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Staven	4,881	n.v.t.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profielen	4,881	n.v.t.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Draad van aluminium	4,881	n.v.t.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	4,120	n.v.t.	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	5,559	n.v.t.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	4,896	n.v.t.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	4,896	n.v.t.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	4,896	n.v.t.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Andere	4,896	n.v.t.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	4,896	n.v.t.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Andere	4,896	n.v.t.	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	5,559	n.v.t.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	5,559	n.v.t.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	5,559	n.v.t.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	4,881	n.v.t.	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	5,559	n.v.t.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	5,559	n.v.t.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Gegoten	4,542	n.v.t.	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Andere	5,559	n.v.t.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	26,640	n.v.t.	26,640	29,304	31,968	34,632	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,660	n.v.t.	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	2,870	n.v.t.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	6,150	n.v.t.	6,150	6,765	7,380	7,995	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,802	n.v.t.	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,314	n.v.t.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,314	n.v.t.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,314	n.v.t.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,314	n.v.t.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,314	n.v.t.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,314	n.v.t.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3,187	n.v.t.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3,205	n.v.t.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3,205	n.v.t.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	3,187	n.v.t.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3,187	n.v.t.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3,187	n.v.t.	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	3,205	n.v.t.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	3,205	n.v.t.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	3,205	n.v.t.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3,205	n.v.t.	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	3,314	n.v.t.	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	3,169	n.v.t.	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	5,650	n.v.t.	5,650	6,215	6,780	7,345	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	5,650	n.v.t.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	5,650	n.v.t.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	5,580	n.v.t.	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	5,650	n.v.t.	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	6,180	n.v.t.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	6,180	n.v.t.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	6,180	n.v.t.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	8,090	n.v.t.	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	8,090	n.v.t.	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	6,110	n.v.t.	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,180	n.v.t.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,180	n.v.t.	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	6,120	n.v.t.	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,275	n.v.t.	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	6,205	n.v.t.	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,191	n.v.t.	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	7,005	n.v.t.	7,005	7,706	8,406	9,107	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	7,005	n.v.t.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	7,005	n.v.t.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,005	n.v.t.	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,005	n.v.t.	7,005	7,706	8,406	9,107	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,585	n.v.t.	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	7,025	n.v.t.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	7,025	n.v.t.	7,025	7,728	8,430	9,133	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,025	n.v.t.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,015	n.v.t.	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	7,025	n.v.t.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	7,025	n.v.t.	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	3,565	n.v.t.	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,252	n.v.t.	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,252	n.v.t.	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	3,252	n.v.t.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	5,035	n.v.t.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	5,035	n.v.t.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	5,035	n.v.t.	5,035	5,539	6,042	6,546	

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	5,035	n.v.t.	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,252	n.v.t.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,252	n.v.t.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	3,252	n.v.t.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	3,252	n.v.t.	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	6,035	n.v.t.	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	6,655	n.v.t.	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	4,312	n.v.t.	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	6,645	n.v.t.	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	7,005	n.v.t.	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	7,005	n.v.t.	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	6,375	n.v.t.	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	5,045	n.v.t.	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	4,555	n.v.t.	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,738	n.v.t.	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	3,076	n.v.t.	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,030	n.v.t.	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 10	Staven	1,250	n.v.t.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profielen	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Staven	1,250	n.v.t.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profielen	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Draad van aluminium	1,250	n.v.t.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Andere	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Andere	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,250	n.v.t.	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,030	n.v.t.	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Andere	1,710	n.v.t.	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	5,300	n.v.t.	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	5,300	n.v.t.	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	4,180	n.v.t.	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

PB L van 31.12.2025

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,820	n.v.t.	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,790	n.v.t.	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,990	n.v.t.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,080	n.v.t.	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,680	n.v.t.	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,160	n.v.t.	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,890	n.v.t.	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Congo								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Congo								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Staven	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Staven	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profielen	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Draad van aluminium	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Andere	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Andere	2,090	n.v.t.	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Ivoorkust								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Democratische Republiek Congo								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominicaanse Republiek								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	n.v.t.

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Staven	2,190	n.v.t.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Staven	2,190	n.v.t.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profielen	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Draad van aluminium	2,190	n.v.t.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Andere	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,190	n.v.t.	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Andere	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,698	n.v.t.	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Staven	2,997	n.v.t.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Holle profielen	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Staven	2,997	n.v.t.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profielen	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Draad van aluminium	2,997	n.v.t.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Andere	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Andere	3,025	n.v.t.	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,997	n.v.t.	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egypte								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Gegoten	2,698	n.v.t.	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Andere	3,624	n.v.t.	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Draad van aluminium	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Andere	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Equatoriaal-Guinea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	_	_	_	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	_	_	_	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	_	_	_	(A)

Eswatini

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Ethiopië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Ethiopië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Ethiopië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Ethiopië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Ethiopië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Ethiopië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ethiopië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Ethiopië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gabon

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Georgië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	

Georgië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Draad van aluminium	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Andere	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haïti								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Haïti

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Honduras

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hongkong								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	3,071	n.v.t.	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Staven	3,413	n.v.t.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Holle profielen	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Staven	3,413	n.v.t.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profielen	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Draad van aluminium	2,594	n.v.t.	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Andere	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	3,444	n.v.t.	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	3,413	n.v.t.	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Gegoten	3,071	n.v.t.	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Andere	4,126	n.v.t.	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,530	n.v.t.	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	4,200	n.v.t.	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,540	n.v.t.	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	6,530	n.v.t.	6,530	7,183	7,836	8,489	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	6,530	n.v.t.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	6,530	n.v.t.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
PB L van 31.12.2025

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	6,480	n.v.t.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	6,480	n.v.t.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	6,480	n.v.t.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	6,480	n.v.t.	6,480	7,128	7,776	8,424	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	6,530	n.v.t.	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	6,480	n.v.t.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	6,480	n.v.t.	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	7,350	n.v.t.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	7,350	n.v.t.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	7,350	n.v.t.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	8,580	n.v.t.	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	8,580	n.v.t.	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	7,320	n.v.t.	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,350	n.v.t.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,350	n.v.t.	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	7,300	n.v.t.	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	4,300	n.v.t.	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	5,450	n.v.t.	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,840	n.v.t.	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	6,490	n.v.t.	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	4,330	n.v.t.	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	4,330	n.v.t.	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	6,500	n.v.t.	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,859	n.v.t.	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,859	n.v.t.	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	4,320	n.v.t.	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	4,810	n.v.t.	4,810	5,291	5,772	6,253	

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	4,810	n.v.t.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	4,810	n.v.t.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	4,810	n.v.t.	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	5,930	n.v.t.	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	6,650	n.v.t.	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	4,310	n.v.t.	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	6,640	n.v.t.	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	5,770	n.v.t.	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	5,770	n.v.t.	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	5,720	n.v.t.	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	5,140	n.v.t.	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	5,140	n.v.t.	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	4,280	n.v.t.	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	4,270	n.v.t.	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	4,910	n.v.t.	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,830	n.v.t.	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Staven	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profielen	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Staven	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profielen	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Draad van aluminium	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Andere	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Andere	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,830	n.v.t.	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Andere	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	-	-	-	-	-	-	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	7,920	n.v.t.	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	6,150	n.v.t.	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	7,900	n.v.t.	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	9,960	n.v.t.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	9,960	n.v.t.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continugieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	9,960	n.v.t.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	13,240	n.v.t.	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	10	n.v.t.	10	11	12	13	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	13,240	n.v.t.	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	10	n.v.t.	10	11	12	13	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	10	n.v.t.	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	9,960	n.v.t.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	9,960	n.v.t.	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	10,020	n.v.t.	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	7,890	n.v.t.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	–	–	–	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,860	n.v.t.	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,860	n.v.t.	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	7,960	n.v.t.	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	7,940	n.v.t.	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	7,960	n.v.t.	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	7,890	n.v.t.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	7,890	n.v.t.	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	7,940	n.v.t.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	7,940	n.v.t.	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	7,940	n.v.t.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	7,940	n.v.t.	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	10,010	n.v.t.	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	9,980	n.v.t.	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	8,650	n.v.t.	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	8,650	n.v.t.	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	8,540	n.v.t.	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	8,540	n.v.t.	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	8,230	n.v.t.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	8,210	n.v.t.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	8,250	n.v.t.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Wit portlandcement	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Grijs portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	-	-	-	-	-	-	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	-	-	-	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	-	-	-	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	3,980	n.v.t.	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	3,980	n.v.t.	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,790	n.v.t.	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,900	n.v.t.	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,900	n.v.t.	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

PB L van 31.12.2025

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,380	n.v.t.	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2	n.v.t.	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,620	n.v.t.	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Staven	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profielen	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Staven	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profielen	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Draad van aluminium	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Andere	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Andere	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israël								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,620	n.v.t.	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Andere	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jamaica								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,050	n.v.t.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Staven	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Staven	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Draad van aluminium	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andere	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Andere	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,050	n.v.t.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Andere	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,990	n.v.t.	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,070	n.v.t.	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,143	n.v.t.	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,690	n.v.t.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,690	n.v.t.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,690	n.v.t.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,620	n.v.t.	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,620	n.v.t.	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,690	n.v.t.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,690	n.v.t.	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,320	n.v.t.	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,330	n.v.t.	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,140	n.v.t.	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,140	n.v.t.	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,110	n.v.t.	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,160	n.v.t.	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,800	n.v.t.	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,100	n.v.t.	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,130	n.v.t.	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Wit portlandcement	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grijs portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Staven	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Staven	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draad van aluminium	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andere	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,990	n.v.t.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Staven	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profielen	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Staven	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profielen	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Draad van aluminium	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Andere	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Andere	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,990	n.v.t.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Andere	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	4,960	n.v.t.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	2,870	n.v.t.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	4,990	n.v.t.	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	5,290	n.v.t.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	5,290	n.v.t.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	5,290	n.v.t.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	5,290	n.v.t.	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	4,600	n.v.t.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	4,600	n.v.t.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,600	n.v.t.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	4,600	n.v.t.	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	6,780	n.v.t.	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	6,780	n.v.t.	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	5,170	n.v.t.	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	4,960	n.v.t.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,120	n.v.t.	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,120	n.v.t.	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	5,290	n.v.t.	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,780	n.v.t.	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	5,420	n.v.t.	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,860	n.v.t.	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	4,960	n.v.t.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	4,960	n.v.t.	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	5,150	n.v.t.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	5,150	n.v.t.	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	5,150	n.v.t.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	5,150	n.v.t.	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	4,610	n.v.t.	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	5,180	n.v.t.	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,800	n.v.t.	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Staven	1,020	n.v.t.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profielen	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Staven	1,020	n.v.t.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profielen	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Draad van aluminium	1,020	n.v.t.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Andere	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Andere	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,020	n.v.t.	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,800	n.v.t.	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Andere	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,630	n.v.t.	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Staven	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Holle profielen	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Staven	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profielen	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Draad van aluminium	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Andere	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Andere	0,870	n.v.t.	0,870	0,957	1,044	1,131	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,860	n.v.t.	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	

Koeweit								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Gegoten	0,630	n.v.t.	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Andere	1,320	n.v.t.	1,320	1,452	1,584	1,716	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	13,450	n.v.t.	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgizië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,409	n.v.t.	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Staven	2,694	n.v.t.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profielen	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Staven	2,694	n.v.t.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profielen	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Draad van aluminium	2,694	n.v.t.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Andere	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Andere	2,720	n.v.t.	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Maleisië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,694	n.v.t.	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Gegoten	2,409	n.v.t.	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Andere	3,289	n.v.t.	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Maleisië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	

Mali								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	0	n.v.t.	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauritius								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Mauritius								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauritius								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauritius								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritanië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritanië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Mexico

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Staven	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Staven	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profielen	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Draad van aluminium	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Andere	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	1,420	n.v.t.	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Andere	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,580	n.v.t.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	0,580	n.v.t.	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,570	n.v.t.	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,310	n.v.t.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,310	n.v.t.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,310	n.v.t.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,310	n.v.t.	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,310	n.v.t.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,310	n.v.t.	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,790	n.v.t.	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,790	n.v.t.	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,960	n.v.t.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,800	n.v.t.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,240	n.v.t.	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,760	n.v.t.	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,700	n.v.t.	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,760	n.v.t.	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,300	n.v.t.	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,990	n.v.t.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexico								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Moldavië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldavië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldavië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldavië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Montenegro

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Staven	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profielen	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 29 10	Staven	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profielen	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Draad van aluminium	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Andere	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Andere	2,290	n.v.t.	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Montenegro								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Gegoten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Andere	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,510	n.v.t.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Staven	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profielen	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Staven	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profielen	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Draad van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Andere	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Andere	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,510	n.v.t.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Andere	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambique								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	3,198	n.v.t.	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	3,712	n.v.t.	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Staven	4,124	n.v.t.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profielen	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Holle profielen	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Staven	4,124	n.v.t.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profielen	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Draad van aluminium	4,124	n.v.t.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mozambique								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90	Andere	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Andere	4,161	n.v.t.	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	4,124	n.v.t.	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambique								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Gegoten	3,712	n.v.t.	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Andere	4,986	n.v.t.	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	–	–	–	–	–	–	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,350	n.v.t.	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,530	n.v.t.	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,530	n.v.t.	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,400	n.v.t.	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	0,520	n.v.t.	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,350	n.v.t.	1,350	1,485	1,620	1,755	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	0,560	n.v.t.	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,350	n.v.t.	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,350	n.v.t.	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,700	n.v.t.	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	0,570	n.v.t.	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,130	n.v.t.	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,300	n.v.t.	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	1,040	n.v.t.	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Namibië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Nepal

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,660	n.v.t.	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,660	n.v.t.	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,530	n.v.t.	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,380	n.v.t.	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,820	n.v.t.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,820	n.v.t.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,820	n.v.t.	2,820	3,102	3,384	3,666	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,820	n.v.t.	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,020	n.v.t.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,820	n.v.t.	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,020	n.v.t.	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,470	n.v.t.	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nieuw-Zeeland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,430	n.v.t.	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Staven	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Staven	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draad van aluminium	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andere	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Niger

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,100	n.v.t.	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Staven	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Staven	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profielen	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Draad van aluminium	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Andere	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	1,340	n.v.t.	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,100	n.v.t.	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Andere	1,790	n.v.t.	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Noord-Korea

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Noord-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Noord-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Noord-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Noord-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Noord-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Noord-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Noord-Korea

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Noord-Macedonië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	–	–	–	–	–	–	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

PB L van 31.12.2025

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	1,922	n.v.t.	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,550	n.v.t.	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

PB L van 31.12.2025

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,550	n.v.t.	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	1,550	n.v.t.	1,550	1,705	1,860	2,015	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,580	n.v.t.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,560	n.v.t.	1,560	1,716	1,872	2,028	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	1,560	n.v.t.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	1,560	n.v.t.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,560	n.v.t.	1,560	1,716	1,872	2,028	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,560	n.v.t.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,570	n.v.t.	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,570	n.v.t.	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	1,560	n.v.t.	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	1,570	n.v.t.	1,570	1,727	1,884	2,041	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	1,898	n.v.t.	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,630	n.v.t.	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,630	n.v.t.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,630	n.v.t.	2,630	2,893	3,156	3,419	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,630	n.v.t.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,630	n.v.t.	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,690	n.v.t.	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	1,580	n.v.t.	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	2,910	n.v.t.	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,860	n.v.t.	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	1,830	n.v.t.	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	

Noord-Macedonië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	1,510	n.v.t.	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oman								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Staven	1,520	n.v.t.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profielen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Staven	1,520	n.v.t.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profielen	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Draad van aluminium	1,520	n.v.t.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Andere	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Andere	1,530	n.v.t.	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,520	n.v.t.	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Andere	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papoea-Nieuw-Guinea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Panama								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,840	n.v.t.	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Staven	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Staven	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profielen	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Draad van aluminium	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Andere	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,080	n.v.t.	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,060	n.v.t.	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,840	n.v.t.	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Andere	2,520	n.v.t.	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,490	n.v.t.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Staven	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Staven	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Draad van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andere	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andere	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,490	n.v.t.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Andere	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	3,950	n.v.t.	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	3,950	n.v.t.	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,650	n.v.t.	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	0,790	n.v.t.	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,260	n.v.t.	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,650	n.v.t.	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,180	n.v.t.	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	2,920	n.v.t.	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	1,370	n.v.t.	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	1,370	n.v.t.	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	1,400	n.v.t.	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	1,200	n.v.t.	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipijnen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	0,740	n.v.t.	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,030	n.v.t.	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	2,160	n.v.t.	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,270	n.v.t.	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Staven	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profielen	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Staven	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profielen	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Draad van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Andere	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Andere	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Gegoten	2,270	n.v.t.	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Andere	2,950	n.v.t.	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	2,010	n.v.t.	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	3,090	n.v.t.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,950	n.v.t.	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,950	n.v.t.	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,830	n.v.t.	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,990	n.v.t.	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	6,960	n.v.t.	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,350	n.v.t.	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,350	n.v.t.	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,550	n.v.t.	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	3,460	n.v.t.	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,030	n.v.t.	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,030	n.v.t.	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	3,360	n.v.t.	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,180	n.v.t.	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rwanda								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	

Rwanda

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Saudi-Arabië

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	13,450	n.v.t.	13,450	14,795	16,140	17,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,513	n.v.t.	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Staven	2,238	n.v.t.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Staven	2,238	n.v.t.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profielen	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Draad van aluminium	2,238	n.v.t.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	3,688	n.v.t.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	3,688	n.v.t.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Andere	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,270	n.v.t.	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,688	n.v.t.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,544	n.v.t.	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	3,688	n.v.t.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,238	n.v.t.	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	3,688	n.v.t.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	3,688	n.v.t.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,513	n.v.t.	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Andere	3,688	n.v.t.	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,160	n.v.t.	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,641	n.v.t.	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige "niet-vierkante" dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,580	n.v.t.	2,580	2,838	3,096	3,354	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	2,580	n.v.t.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,580	n.v.t.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	2,580	n.v.t.	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,550	n.v.t.	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	2,560	n.v.t.	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	2,590	n.v.t.	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,440	n.v.t.	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,450	n.v.t.	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Servië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,400	n.v.t.	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapore								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,780	n.v.t.	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Staven	2,010	n.v.t.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profielen	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Staven	2,010	n.v.t.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profielen	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Draad van aluminium	2,010	n.v.t.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapore								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Andere	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Andere	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapore								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,010	n.v.t.	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,780	n.v.t.	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Andere	2,460	n.v.t.	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapore

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Zuid-Afrika

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	2,358	n.v.t.	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,990	n.v.t.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Staven	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profielen	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Staven	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profielen	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Draad van aluminium	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Andere	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Andere	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,210	n.v.t.	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,990	n.v.t.	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Andere	2,670	n.v.t.	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	25,940	n.v.t.	25,940	28,534	31,128	33,722	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	–	–	–	–	–	–	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	3,470	n.v.t.	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	2,870	n.v.t.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	0,760	n.v.t.	0,760	0,836	0,912	0,988	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	4,140	n.v.t.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	4,140	n.v.t.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	4,140	n.v.t.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	4,140	n.v.t.	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	5,340	n.v.t.	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,850	n.v.t.	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,850	n.v.t.	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	4,140	n.v.t.	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,810	n.v.t.	3,810	4,191	4,572	4,953	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	4,160	n.v.t.	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,890	n.v.t.	3,890	4,279	4,668	5,057	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	3,870	n.v.t.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,870	n.v.t.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,870	n.v.t.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	3,870	n.v.t.	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Zuid-Afrika								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Zuid-Afrika

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	4,020	n.v.t.	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	4,220	n.v.t.	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Zuid-Korea

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Grijze klinker	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,260	n.v.t.	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Staven	1,490	n.v.t.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profielen	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Staven	1,490	n.v.t.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profielen	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Draad van aluminium	1,490	n.v.t.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Andere	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Andere	1,500	n.v.t.	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,490	n.v.t.	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,260	n.v.t.	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Andere	1,950	n.v.t.	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	14,030	n.v.t.	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,540	n.v.t.	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,580	n.v.t.	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,640	n.v.t.	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,118	n.v.t.	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,630	n.v.t.	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,760	n.v.t.	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,650	n.v.t.	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	5,320	n.v.t.	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	5,320	n.v.t.	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	4,030	n.v.t.	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	4,050	n.v.t.	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,674	n.v.t.	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	4,084	n.v.t.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	4,084	n.v.t.	4,084	4,492	4,901	5,309	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	4,084	n.v.t.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,084	n.v.t.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,084	n.v.t.	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,154	n.v.t.	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	4,114	n.v.t.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	4,114	n.v.t.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,114	n.v.t.	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,094	n.v.t.	4,094	4,503	4,913	5,322	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,184	n.v.t.	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,184	n.v.t.	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	4,114	n.v.t.	4,114	4,525	4,937	5,348	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,114	n.v.t.	4,114	4,525	4,937	5,348	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,194	n.v.t.	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,194	n.v.t.	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,274	n.v.t.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	3,774	n.v.t.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,774	n.v.t.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,774	n.v.t.	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	3,774	n.v.t.	3,774	4,151	4,529	4,906	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,134	n.v.t.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,134	n.v.t.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,134	n.v.t.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,134	n.v.t.	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,864	n.v.t.	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	4,124	n.v.t.	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,164	n.v.t.	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	4,104	n.v.t.	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	4,074	n.v.t.	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	4,074	n.v.t.	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	3,474	n.v.t.	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	4,104	n.v.t.	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,484	n.v.t.	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,344	n.v.t.	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,274	n.v.t.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,274	n.v.t.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Zuid-Korea								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,124	n.v.t.	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,274	n.v.t.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,274	n.v.t.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,274	n.v.t.	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,144	n.v.t.	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,050	n.v.t.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Staven	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Staven	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Draad van aluminium	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andere	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,050	n.v.t.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Andere	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Sudan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Suriname

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	

Suriname								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Suriname								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Suriname								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Suriname								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,490	n.v.t.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Staven	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Staven	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Draad van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andere	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andere	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,490	n.v.t.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Andere	1,170	n.v.t.	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Staven	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Staven	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profielen	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draad van aluminium	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andere	0,710	n.v.t.	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,690	n.v.t.	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,470	n.v.t.	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andere	1,150	n.v.t.	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,860	n.v.t.	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,940	n.v.t.	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,474	n.v.t.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,474	n.v.t.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,474	n.v.t.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,474	n.v.t.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,474	n.v.t.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,474	n.v.t.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,474	n.v.t.	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,298	n.v.t.	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	8,670	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	8,670	n.v.t.	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	8,630	n.v.t.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	8,690	n.v.t.	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	10	n.v.t.	10	11	12	13	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	10	n.v.t.	10	11	12	13	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	10	n.v.t.	10	11	12	13	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	10	n.v.t.	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	10	n.v.t.	10	11	12	13	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	10	n.v.t.	10	11	12	13	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	2,830	n.v.t.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,364	n.v.t.	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	2,830	n.v.t.	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,280	n.v.t.	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,383	n.v.t.	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,473	n.v.t.	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	2,513	n.v.t.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,513	n.v.t.	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	2,513	n.v.t.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,513	n.v.t.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,513	n.v.t.	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,233	n.v.t.	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,233	n.v.t.	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,523	n.v.t.	2,523	2,775	3,028	3,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,273	n.v.t.	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,253	n.v.t.	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,273	n.v.t.	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,373	n.v.t.	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,373	n.v.t.	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,453	n.v.t.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,313	n.v.t.	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,443	n.v.t.	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,707	n.v.t.	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,453	n.v.t.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,453	n.v.t.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,303	n.v.t.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,303	n.v.t.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,303	n.v.t.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,303	n.v.t.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,303	n.v.t.	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,453	n.v.t.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,453	n.v.t.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,453	n.v.t.	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,333	n.v.t.	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadzjikistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadzjikistan

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzania

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**			
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,600	n.v.t.	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Staven	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profielen	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Staven	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profielen	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Draad van aluminium	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Andere	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Andere	0,840	n.v.t.	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzania								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,600	n.v.t.	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Andere	1,280	n.v.t.	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,050	n.v.t.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Staven	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7604 10 90	Profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Staven	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profielen	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Draad van aluminium	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andere	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90 90	Andere	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,050	n.v.t.	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Andere	1,730	n.v.t.	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,430	n.v.t.	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,210	n.v.t.	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	0,210	n.v.t.	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,331	n.v.t.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,331	n.v.t.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,331	n.v.t.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,331	n.v.t.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,331	n.v.t.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,331	n.v.t.	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	–	–	–	–	–	–	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	–	–	–	–	–	–	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	–	–	–	–	–	–	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	–	–	–	–	–	–	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	–	–	–	–	–	–	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	–	–	–	–	–	–	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,660	n.v.t.	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,660	n.v.t.	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,520	n.v.t.	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,570	n.v.t.	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,390	n.v.t.	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,580	n.v.t.	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,040	n.v.t.	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,950	n.v.t.	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	3,070	n.v.t.	3,070	3,376	3,683	3,990	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	4,630	n.v.t.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,960	n.v.t.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	4,630	n.v.t.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	1,960	n.v.t.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	4,630	n.v.t.	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	1,960	n.v.t.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,960	n.v.t.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,960	n.v.t.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,630	n.v.t.	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,630	n.v.t.	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,950	n.v.t.	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,950	n.v.t.	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	1,960	n.v.t.	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	4,810	n.v.t.	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	4,810	n.v.t.	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,030	n.v.t.	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,810	n.v.t.	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	4,750	n.v.t.	4,750	5,224	5,699	6,174	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,130	n.v.t.	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,130	n.v.t.	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	4,810	n.v.t.	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,810	n.v.t.	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,080	n.v.t.	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,070	n.v.t.	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,070	n.v.t.	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	4,110	n.v.t.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	4,110	n.v.t.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	4,110	n.v.t.	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	4,110	n.v.t.	4,110	4,520	4,931	5,342	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	4,290	n.v.t.	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	4,640	n.v.t.	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,090	n.v.t.	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	4,570	n.v.t.	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	4,690	n.v.t.	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	4,690	n.v.t.	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	4,450	n.v.t.	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailand								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,408	n.v.t.	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	1,920	n.v.t.	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	1,850	n.v.t.	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	1,980	n.v.t.	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Togo								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad en Tobago								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium								
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,760	n.v.t.	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Staven	0,980	n.v.t.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profielen	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Staven	0,980	n.v.t.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profielen	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Draad van aluminium	0,980	n.v.t.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Andere	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Andere	1	n.v.t.	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesië								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,980	n.v.t.	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Gegoten	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Van bladaluminium met een dikte van niet meer dan 0,2 mm	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Andere	0,760	n.v.t.	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminiumcement	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	3,369	n.v.t.	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Staven	3,741	n.v.t.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profielen	3,741	n.v.t.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Holle profielen	3,741	n.v.t.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Staven	3,741	n.v.t.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profielen	3,741	n.v.t.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Draad van aluminium	3,424	n.v.t.	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,714	n.v.t.	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	3,071	n.v.t.	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,754	n.v.t.	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	3,775	n.v.t.	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,674	n.v.t.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Andere	2,674	n.v.t.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,674	n.v.t.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Andere	2,674	n.v.t.	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	4,520	n.v.t.	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	3,741	n.v.t.	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Gegoten	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Andere	3,060	n.v.t.	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,850	n.v.t.	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,890	n.v.t.	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,960	n.v.t.	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,087	n.v.t.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,087	n.v.t.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,087	n.v.t.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,087	n.v.t.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,087	n.v.t.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,087	n.v.t.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,428	n.v.t.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,428	n.v.t.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,428	n.v.t.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,428	n.v.t.	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	3,087	n.v.t.	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	5,970	n.v.t.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	5,970	n.v.t.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	5,970	n.v.t.	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	5,470	n.v.t.	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	5,540	n.v.t.	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	5,310	n.v.t.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	5,310	n.v.t.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	5,310	n.v.t.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	5,310	n.v.t.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	5,970	n.v.t.	5,970	6,567	7,164	7,761	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	5,310	n.v.t.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	5,310	n.v.t.	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	6,950	n.v.t.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	6,950	n.v.t.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	6,950	n.v.t.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	8,500	n.v.t.	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	8,500	n.v.t.	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	6,450	n.v.t.	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	6,520	n.v.t.	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,950	n.v.t.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,950	n.v.t.	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	6,290	n.v.t.	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,510	n.v.t.	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	5,360	n.v.t.	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	5,690	n.v.t.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	5,690	n.v.t.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	5,690	n.v.t.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,690	n.v.t.	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,690	n.v.t.	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,360	n.v.t.	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,340	n.v.t.	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,182	n.v.t.	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	5,920	n.v.t.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	5,920	n.v.t.	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,920	n.v.t.	5,920	6,512	7,104	7,696	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,850	n.v.t.	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	5,920	n.v.t.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	5,920	n.v.t.	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,244	n.v.t.	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,151	n.v.t.	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,151	n.v.t.	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	3,151	n.v.t.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	3,710	n.v.t.	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,151	n.v.t.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,151	n.v.t.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	3,151	n.v.t.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	3,151	n.v.t.	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	5,520	n.v.t.	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	5,600	n.v.t.	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	3,030	n.v.t.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	5,430	n.v.t.	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	5,690	n.v.t.	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	5,690	n.v.t.	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	5,430	n.v.t.	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,790	n.v.t.	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	3,430	n.v.t.	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,832	n.v.t.	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turkije								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,583	n.v.t.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,583	n.v.t.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,583	n.v.t.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,583	n.v.t.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,583	n.v.t.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkije

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	3	n.v.t.	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,583	n.v.t.	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistan

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,510	n.v.t.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Staven	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profielen	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Staven	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profielen	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Draad van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Andere	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Andere	0,750	n.v.t.	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,510	n.v.t.	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Andere	1,190	n.v.t.	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,490	n.v.t.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Staven	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Staven	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profielen	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Draad van aluminium	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andere	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andere	0,730	n.v.t.	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,490	n.v.t.	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Andere	1,180	n.v.t.	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,173	n.v.t.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	1,910	n.v.t.	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,970	n.v.t.	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,483	n.v.t.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,544	n.v.t.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,544	n.v.t.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,483	n.v.t.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,483	n.v.t.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,483	n.v.t.	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,544	n.v.t.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,544	n.v.t.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,544	n.v.t.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,544	n.v.t.	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,397	n.v.t.	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,230	n.v.t.	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,280	n.v.t.	3,280	3,608	3,936	4,264	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,650	n.v.t.	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,650	n.v.t.	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,540	n.v.t.	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,420	n.v.t.	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,213	n.v.t.	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,183	n.v.t.	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,563	n.v.t.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,563	n.v.t.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,563	n.v.t.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,563	n.v.t.	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,563	n.v.t.	3,563	3,919	4,276	4,632	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,596	n.v.t.	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,733	n.v.t.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,733	n.v.t.	3,733	4,106	4,480	4,853	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,733	n.v.t.	3,733	4,106	4,480	4,853	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,683	n.v.t.	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,733	n.v.t.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,733	n.v.t.	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,371	n.v.t.	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,173	n.v.t.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,173	n.v.t.	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	3,223	n.v.t.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,223	n.v.t.	3,223	3,545	3,868	4,190	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,223	n.v.t.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	3,223	n.v.t.	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,413	n.v.t.	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,663	n.v.t.	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,543	n.v.t.	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,563	n.v.t.	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,563	n.v.t.	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	3,153	n.v.t.	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,443	n.v.t.	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,633	n.v.t.	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,563	n.v.t.	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oekraïne								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,423	n.v.t.	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,543	n.v.t.	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Verenigde Arabische Emiraten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	

Verenigde Arabische Emiraten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Staven	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profielen	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Draad van aluminium	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Verenigde Arabische Emiraten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Andere	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,200	n.v.t.	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Verenigde Arabische Emiraten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,980	n.v.t.	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Andere	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitraat	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,870	n.v.t.	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Staven	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profielen	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Staven	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profielen	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Draad van aluminium	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Andere	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Andere	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,150	n.v.t.	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,930	n.v.t.	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Andere	2,610	n.v.t.	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,170	n.v.t.	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,220	n.v.t.	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,840	n.v.t.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,840	n.v.t.	3,840	4,224	4,608	4,992	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,840	n.v.t.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	–	–	–	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,840	n.v.t.	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	4,170	n.v.t.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	4,170	n.v.t.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	4,170	n.v.t.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,740	n.v.t.	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,740	n.v.t.	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,620	n.v.t.	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,700	n.v.t.	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,170	n.v.t.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	4,170	n.v.t.	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,810	n.v.t.	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	–	–	–	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,290	n.v.t.	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,370	n.v.t.	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,930	n.v.t.	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,780	n.v.t.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,780	n.v.t.	2,780	3,058	3,336	3,614	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,780	n.v.t.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,780	n.v.t.	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,030	n.v.t.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,980	n.v.t.	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigd Koninkrijk								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	3,040	n.v.t.	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,500	n.v.t.	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Witte klinker	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,032	n.v.t.	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Staven	2,258	n.v.t.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profielen	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Staven	2,258	n.v.t.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profielen	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Draad van aluminium	2,258	n.v.t.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Andere	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Andere	2,278	n.v.t.	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,258	n.v.t.	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Gegoten	2,032	n.v.t.	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Andere	2,730	n.v.t.	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	26,640	n.v.t.	26,640	29,304	31,968	34,632	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	1,210	n.v.t.	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	0,450	n.v.t.	0,450	0,495	0,540	0,585	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,425	n.v.t.	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,400	n.v.t.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	1,400	n.v.t.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,400	n.v.t.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	1,400	n.v.t.	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	–	–	–	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continugieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,730	n.v.t.	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,730	n.v.t.	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,590	n.v.t.	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,490	n.v.t.	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,640	n.v.t.	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	1,850	n.v.t.	1,850	2,035	2,220	2,405	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	1,974	n.v.t.	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	1,400	n.v.t.	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	1,430	n.v.t.	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	1,480	n.v.t.	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,270	n.v.t.	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	1,260	n.v.t.	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	1,260	n.v.t.	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,800	n.v.t.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,800	n.v.t.	2,800	3,080	3,360	3,640	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,800	n.v.t.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,800	n.v.t.	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	1,410	n.v.t.	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,900	n.v.t.	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,730	n.v.t.	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,170	n.v.t.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,170	n.v.t.	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,580	n.v.t.	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,030	n.v.t.	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	1,830	n.v.t.	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	1,680	n.v.t.	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	1,390	n.v.t.	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Verenigde Staten								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	1,330	n.v.t.	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	1,440	n.v.t.	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–				
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–				
2523 10 00	Grijze klinker	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–				
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–				
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–				

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–				
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Staven	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profielen	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Staven	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profielen	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Draad van aluminium	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Andere	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Andere	2,660	n.v.t.	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,640	n.v.t.	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Gegoten	2,420	n.v.t.	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Andere	3,100	n.v.t.	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,060	n.v.t.	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Staven	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profielen	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Holle profielen	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Staven	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profielen	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Draad van aluminium	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Andere	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Andere	1,300	n.v.t.	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	1,290	n.v.t.	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,060	n.v.t.	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Andere	1,740	n.v.t.	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	3,670	n.v.t.	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	3,050	n.v.t.	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continugieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continugieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,930	n.v.t.	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,930	n.v.t.	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,190	n.v.t.	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,260	n.v.t.	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	3,730	n.v.t.	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	3,200	n.v.t.	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,670	n.v.t.	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,670	n.v.t.	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	3,010	n.v.t.	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Oezbekistan								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	3,150	n.v.t.	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	3,210	n.v.t.	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–				
2523 10 00	Witte klinker	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–				

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	1,700	n.v.t.	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Holle profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Staven	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profielen	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draad van aluminium	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andere	2,050	n.v.t.	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gegoten	1,810	n.v.t.	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andere	2,490	n.v.t.	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam

GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	1,800	n.v.t.	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Staven	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profielen	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Holle profielen	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Staven	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profielen	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Draad van aluminium	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Andere	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Andere	2,040	n.v.t.	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	2,020	n.v.t.	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Gegoten	1,800	n.v.t.	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Andere	2,480	n.v.t.	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	2,190	n.v.t.	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	–	n.v.t.	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	–	n.v.t.	–	–	–	–	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	2,240	n.v.t.	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	–	–	–	–	–	–	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	–	–	–	–	–	–	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	–	–	–	–	–	–	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	–	–	–	–	–	–	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	–	–	–	–	–	–	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	4,600	n.v.t.	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	4,600	n.v.t.	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,440	n.v.t.	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	3,500	n.v.t.	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	2,770	n.v.t.	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,070	n.v.t.	3,070	3,377	3,684	3,991	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,260	n.v.t.	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	2,260	n.v.t.	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,110	n.v.t.	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	2,310	n.v.t.	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	2,320	n.v.t.	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	3,120	n.v.t.	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	2,230	n.v.t.	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	2,740	n.v.t.	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	2,840	n.v.t.	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,990	n.v.t.	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	2,960	n.v.t.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,090	n.v.t.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	3,090	n.v.t.	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	2,750	n.v.t.	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	2,960	n.v.t.	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	2,410	n.v.t.	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	n.v.t.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	2,330	n.v.t.	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	2,370	n.v.t.	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,590	n.v.t.	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Staven	0,810	n.v.t.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profielen	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Staven	0,810	n.v.t.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profielen	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Draad van aluminium	0,810	n.v.t.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Andere	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Andere	0,830	n.v.t.	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,810	n.v.t.	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,590	n.v.t.	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Andere	1,270	n.v.t.	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	10,820	n.v.t.	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Witte klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grijze klinker	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	–	–	–	–	–	–	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitraat	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	0,360	n.v.t.	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	0,480	n.v.t.	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Staven	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profielen	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Holle profielen	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Staven	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profielen	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Draad van aluminium	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Andere	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Andere	0,720	n.v.t.	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	0,700	n.v.t.	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Gegoten	0,480	n.v.t.	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Andere	1,160	n.v.t.	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Witte klinker	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Meststoffen					**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aluminium					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	2,203	n.v.t.	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	2,945	n.v.t.	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Staven	3,233	n.v.t.	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profielen	3,251	n.v.t.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Holle profielen	3,251	n.v.t.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Staven	3,233	n.v.t.	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profielen	3,251	n.v.t.	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Draad van aluminium	3,184	n.v.t.	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	3,717	n.v.t.	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	3,893	n.v.t.	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	3,220	n.v.t.	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	3,322	n.v.t.	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	3,212	n.v.t.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Andere	3,212	n.v.t.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	3,212	n.v.t.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Andere	3,212	n.v.t.	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	4,037	n.v.t.	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	3,944	n.v.t.	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	4,037	n.v.t.	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	3,297	n.v.t.	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	3,891	n.v.t.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	3,891	n.v.t.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Gegoten	2,953	n.v.t.	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Andere	3,891	n.v.t.	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Waterstof					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	17,740	n.v.t.	17,740	19,514	21,288	23,062	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
IJzer en staal					**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	3,480	n.v.t.	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	n.v.t.	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	n.v.t.	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	2,870	n.v.t.	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	4,014	n.v.t.	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	1,325	n.v.t.	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder "isotopen" en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	3,715	n.v.t.	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3,750	n.v.t.	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	3,750	n.v.t.	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	4,053	n.v.t.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	4,053	n.v.t.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	4,053	n.v.t.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	4,053	n.v.t.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	4,053	n.v.t.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	4,053	n.v.t.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	4,049	n.v.t.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	4,101	n.v.t.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	4,101	n.v.t.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	4,049	n.v.t.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	4,049	n.v.t.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	4,049	n.v.t.	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	4,101	n.v.t.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	4,101	n.v.t.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	4,101	n.v.t.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	4,101	n.v.t.	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	4,053	n.v.t.	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	3,996	n.v.t.	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	5,006	n.v.t.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	5,006	n.v.t.	5,006	5,507	6,007	6,508	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	5,006	n.v.t.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	4,940	n.v.t.	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	5,020	n.v.t.	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	4,820	n.v.t.	4,820	5,302	5,784	6,266	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	4,820	n.v.t.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	4,820	n.v.t.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	4,820	n.v.t.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	5,006	n.v.t.	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	4,820	n.v.t.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	4,820	n.v.t.	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	5,589	n.v.t.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	5,589	n.v.t.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	5,589	n.v.t.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	7,100	n.v.t.	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	7,100	n.v.t.	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	5,500	n.v.t.	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,590	n.v.t.	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	5,588	n.v.t.	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,589	n.v.t.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,589	n.v.t.	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	5,400	n.v.t.	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	4,063	n.v.t.	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	4,887	n.v.t.	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	4,150	n.v.t.	4,150	4,565	4,980	5,395	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	5,184	n.v.t.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	3,981	n.v.t.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	5,184	n.v.t.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	3,981	n.v.t.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	5,184	n.v.t.	5,184	5,703	6,221	6,739	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	3,981	n.v.t.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,981	n.v.t.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,981	n.v.t.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,184	n.v.t.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,184	n.v.t.	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,878	n.v.t.	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	3,878	n.v.t.	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	3,981	n.v.t.	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	4,060	n.v.t.	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	5,369	n.v.t.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	5,369	n.v.t.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	4,091	n.v.t.	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,369	n.v.t.	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	5,296	n.v.t.	5,296	5,826	6,355	6,885	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	4,129	n.v.t.	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	4,057	n.v.t.	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	4,129	n.v.t.	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	5,369	n.v.t.	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	5,369	n.v.t.	5,369	5,906	6,443	6,980	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendige diameter van > 406,4 mm)	4,141	n.v.t.	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	3,929	n.v.t.	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	3,929	n.v.t.	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	4,053	n.v.t.	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	4,498	n.v.t.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	4,498	n.v.t.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	4,498	n.v.t.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	4,498	n.v.t.	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	4,072	n.v.t.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	4,072	n.v.t.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	4,072	n.v.t.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	4,072	n.v.t.	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	5,064	n.v.t.	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	5,468	n.v.t.	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	4,228	n.v.t.	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	5,385	n.v.t.	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	5,119	n.v.t.	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	5,119	n.v.t.	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	4,801	n.v.t.	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	4,693	n.v.t.	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	4,322	n.v.t.	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	3,963	n.v.t.	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	3,962	n.v.t.	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	4,051	n.v.t.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	4,051	n.v.t.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	4,051	n.v.t.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	4,051	n.v.t.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	4,051	n.v.t.	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andere landen en gebieden								
GN-productcode	Omschrijving	Standaardwaarde (directe emissies)	Standaardwaarde (indirecte emissies)	Standaardwaarde (totale emissies)	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	4,080	n.v.t.	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	4,151	n.v.t.	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

BIJLAGE II

Standaardwaarden voor indirecte emissies van goederen opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 2023/956 en niet opgenomen in bijlage II bij die verordening

Disclaimer: De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Internationaal Energieagentschap (IAE) en onderworpen aan een licentie Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Deze gegevens zijn bedoeld om ingebedde emissies van CBAM-goederen te bepalen in het kader van de CBAM-verordening. Elk verder gebruik of elke verdere verspreiding van de gegevens is enkel toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Eenieder die de emissiefactor-gegevens wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, wordt verzocht contact op te nemen met het IAE om een passende vergunning te verkrijgen.

Land of grondgebied	Emissiefactor (tCO2eq/MWh)
Albanië	0
Algerije	0,498
Angola	0,216
Argentinië	0,287
Armenië	0,183
Australië	0,645
Azerbeidzjan	0,431
Bahrein	0,697
Bangladesh	0,567
Belarus	0,325
Benin	0,518
Bolivia	0,319
Bosnië en Herzegovina	0,734
Botswana	1,324
Brazilië	0,096
Brunei	0,758
Burkina Faso	0,567
Cambodja	0,470
Kameroen	0,234
Canada	0,119
Tsjaad	1,536
Chili	0,356
China	0,605
Colombia	0,183
Congo	0,640
Democratische Republiek Congo	0
Costa Rica	0,011
Cuba	0,555
Curaçao	0,555
Dominicaanse Republiek	0,548
Ecuador	0,159

Land of grondgebied	Emissiefactor (tCO2eq/MWh)
Egypte	0,387
El Salvador	0,139
Equatoriaal-Guinea	0,410
Eritrea	0,754
Eswatini	0,089
Ethiopië	0
Gabon	0,457
Georgië	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Groenland	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haïti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
India	0,726
Indonesië	0,791
Islamitische Republiek Iran	0,529
Irak	0,653
Israël	0,443
Ivoorkust	0,343
Jamaica	0,518
Japan	0,469
Jordanië	0,410
Kazachstan	0,568
Kenia	0,095
Republiek Korea (Zuid-Korea)	0,475
Kosovo	0,909
Koeweit	0,569
Kirgizië	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Libië	0,631
Madagaskar	0,595
Maleisië	0,634
Mali	0,502
Mauritanië	0,951

Land of grondgebied	Emissiefactor (tCO2eq/MWh)
Mauritius	0,765
Mexico	0,413
Republiek Moldavië	0,488
Mongolië	1,090
Montenegro	0,422
Marokko	0,712
Mozambique	0,083
Myanmar/Birma	0,331
Namibië	0,044
Nepal	0
Nieuw-Zeeland	0,115
Nicaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea)	0,522
Noord-Macedonië	0,641
Bezette Palestijnse gebieden	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Peru	0,201
Filipijnen	0,711
Qatar	0,475
Russische Federatie	0,366
Rwanda	0,340
Saudi-Arabië	0,611
Senegal	0,567
Servië	0,729
Singapore	0,381
Zuid-Afrika	0,963
Zuid-Sudan	0,844
Sri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Suriname	0,505
Syrië	0,550

Land of grondgebied	Emissiefactor (tCO2eq/MWh)
Taiwan	0,561
Tadzjikistan	0,061
Verenigde Republiek Tanzania	0,388
Thailand	0,470
Togo	0,423
Trinidad en Tobago	0,553
Tunesië	0,418
Turkije	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Oekraïne	0,310
Verenigde Arabische Emiraten	0,451
Verenigd Koninkrijk	0,193
Verenigde Staten	0,358
Uruguay	0,048
Oezbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Jemen	0,742
Zambia	0,165
Zimbabwe	0,573
Andere landen en gebieden	0,465

BIJLAGE III

Standaardwaarden voor elektriciteit die vanuit derde landen in het douanegebied van de Unie wordt ingevoerd

Disclaimer: De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Internationaal Energieagentschap (IAE) en onderworpen aan een licentie Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Deze gegevens zijn bedoeld om ingebedde emissies van CBAM-goederen te bepalen in het kader van de CBAM-verordening. Elk verder gebruik of elke verdere verspreiding van de gegevens is enkel toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Eenieder die de emissiefactor-gegevens wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, wordt verzocht contact op te nemen met het IAE om een passende vergunning te verkrijgen.

Land of grondgebied	Emissiefactor (tCO2eq/MWh)
Albanië	0
Belarus	0,383
Bosnië en Herzegovina	1,148
Egypte	0,442
Georgië	0,440
Israël	0,480
Kosovo	0,984
Republiek Moldavië	0,530
Montenegro	0,979
Marokko	0,907
Noord-Macedonië	0,887
Russische Federatie	0,585
Servië	1,041
Tunesië	0,436
Turkije	0,718
Oekraïne	0,907
Verenigd Koninkrijk	0,430
Europese Unie	0,612

BIJLAGE IV

Standaardwaarden voor precursor waarvoor het land van productie niet kan worden geïdentificeerd

Wanneer standaardwaarden worden gebruikt om de specifieke ingebedde emissies van een eindproduct of een precursor te bepalen, wordt de specifieke ingebedde gratis toewijzing gebaseerd op de overeenkomstige onderliggende productieroute die de CBAM-benchmark (BM) bepaald als vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2025/2620. De indicatoren hebben de volgende betekenis:

A) ... grijze klinker/cement

B) ... witte klinker/cement

C) ... koolstofstaal op basis van hoogoven en oxystaaloven

D) ... koolstofstaal op basis van sponsijzer/vlamboogoven

E) ... koolstofstaal op basis van schroot/vlamboogoven

F) ... laaggelegeerd op basis van hoogoven en oxystaaloven

G) ... laaggelegeerd staal op basis van sponsijzer/vlamboogoven

H) ... hooggelegeerd staal op basis van schroot/vlamboogoven

J) ... hooggelegeerd staal op basis van vlamboogoven

K) ... primair aluminium

L) ... secundair aluminium

Indien geen productieroute is aangegeven voor een GN-code, is de CBAM-benchmark (BM) onafhankelijk van de productieroute.

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Cement			**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2507 00 80	Vuurvaste klei	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Witte klinker	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grijze klinker	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Wit portlandcement	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grijs portlandcement	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Wit hydraulisch cement	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grijs hydraulisch cement	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminiumcement	2,290	2,519	2,748	2,977	
Meststoffen			**1% toeslag**	**1% toeslag**	**1% toeslag**	
2808 00 00	Salpeterzuur; nitreerzuren	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Watervrij ammoniak	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kaliumnitraat	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen	Zie hieronder	Zie hieronder	Zie hieronder	Zie hieronder	
3102 10 12	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 33,2 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Ureum in waterige oplossing, met een gehalte aan stikstof van > 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product en met een gehalte aan ureum van > 33,2 doch <= 55 gewichtspercenten (m.u.v. ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 10 19	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van > 45 % berekend op het gewicht van het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, ureum in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg en ureum in waterige oplossing met een gehalte aan ureum van => 31,8 doch <= 55 gewichtspercenten)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Ureum, ook indien in waterige oplossing, met een stikstofgehalte van <= 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. ureum in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitraat in waterige oplossing (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitraat (m.u.v. die in waterige oplossing en die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 40 10	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van <= 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen, voor gebruik als meststof, met een stikstofgehalte van => 28 gewichtspercenten (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Natriumnitraat (niet in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater (m.u.v. die in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3102 90 00	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen (m.u.v. ureum; ammoniumsulfaat; ammoniumnitraat; natriumnitraat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumnitraat met ammoniumsulfaat of calciumnitraat; mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater; mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen; in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen van <= 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten	Zie hieronder	Zie hieronder	Zie hieronder	Zie hieronder	
3105 10 00	Minerale of chemische meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van > 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 20 90	Minerale of chemische meststoffen die stikstof, fosfor en kalium bevatten, met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product (m.u.v. meststoffen in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (nitraten en fosfaten)	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
3105 59 00	Andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten (m.u.v. nitraten en fosfaten)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, met een stikstofgehalte van > 10 % (m.u.v. die in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en kalium of slechts een hoofdzakelijk vruchtbaarmakend element bevatten, incl. mengsels van dierlijke of plantaardige meststoffen met chemische of minerale meststoffen, geen stikstof bevattend of met een gehalte aan stikstof van <= 10 gewichtspercenten (m.u.v. in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
Aluminium			**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
7601	Ruw aluminium	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Poeder en schilfers, van aluminium	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Staven	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profielen	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Holle profielen	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Staven	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profielen	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Draad van aluminium	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Buizen en pijpen, van aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7610 90	Andere	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Andere	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7616 10 00	Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen (andere dan die bedoeld bij post 8305), schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Gegoten	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Andere	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Waterstof			**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2804 10 00	Waterstof	26,640	29,304	31,968	34,632	
IJzer en staal			**10% toeslag**	**20% toeslag**	**30% toeslag**	
2601 12 00	IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd (m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas))	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangaan, bevattende > 2 gewichtspercenten koolstof	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangaan, bevattende <= 2 gewichtspercenten koolstof	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochroom, bevattende > 4 gewichtspercenten koolstof	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochroom, bevattende <= 4 gewichtspercenten koolstof	2,870	3,157	3,444	3,731	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7202 60 00	Ferronikkel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. die van ferrolegeringen en m.u.v. draaisel en vijlsel van ijzer of staal, radioactief ijzerpoeder “isotopen” en bepaalde minderwaardige kogels, van klein kaliber, voor kogellagers)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7206 10 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots (m.u.v. afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	IJzer en niet-gelegeerd staal, in loepen of in andere primaire vormen (m.u.v. ingots, afvalingots, continu-gegoten producten en ferroproducten bedoeld bij post 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7207 11 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van <= 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, met een dikte van > 130 mm, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. die van automatenstaal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 12 10	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 11	Halffabricaten van niet-gelegeerd automatenstaal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen (m.u.v. automatenstaal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan de breedte < 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7207 20 39	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede, waarvan de breedte >= 2 maal de dikte is, gesmeed	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gewalst of door continu-gieten verkregen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,6 gewichtspercent koolstof, met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede, gesmeed	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof (m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Warm gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7210	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm of meer, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, niet geplateerd noch bekleed	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7211 13 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, aan vier zijden of in een gesloten kaliber, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van > 150 mm doch < 600 mm en een dikte van >= 4 mm, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven, zgn. universaalstaal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van >= 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm en een dikte van < 4,75 mm (m.u.v. zgn. universaalstaal)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7211 23	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), niet geplateerd noch bekleed, met een breedte van < 600 mm, bevattende >= 0,25 gewichtspercent koolstof	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, verder bewerkt, doch niet geplateerd noch bekleed	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd), geplateerd of bekleed	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, warm gewalst; onregelmatig opgerold	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd (m.u.v. die welke onregelmatig opgerold zijn)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 10 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, ook indien na het walsen getordeerd	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen, of die welke na het walsen zijn getordeerd)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die van automatenstaal en die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7214 99	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (niet na het walsen getordeerd en m.u.v. die met een rechthoekige [niet-vierkante] dwarsdoorsnede, die van automatenstaal of die voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, n.e.g.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7217 10	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, onbekleed, ook indien gepolijst (m.u.v. walsdraad)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, verzinkt (m.u.v. walsdraad)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed met onedele metalen (niet-verzinkt en m.u.v. walsdraad)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7217 90	Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal, opgerold, bekleed (niet met onedele metalen en m.u.v. walsdraad)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu-gegoten producten); halffabricaten van roestvrij staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7218 10 00	Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Halffabricaten van roestvrij staal, met een rechthoekige “niet-vierkante” dwarsdoorsnede	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halffabricaten van roestvrij staal, met een vierkante dwarsdoorsnede, gesmeed	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halffabricaten van roestvrij staal, met een cirkelvormige of een andere, niet-vierkante of -rechthoekige dwarsdoorsnede, gewalst of verkregen door continu-gieten	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7218 99 80	Halffabricaten van roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. producten met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Warm of koud gewalste (koud gereduceerde) platte producten van roestvrij staal met een breedte van >= 600 mm	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7219 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 4,7 mm doch <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold, met een dikte van < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 22	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 4,75 mm doch <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold, met een dikte van < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 3 mm doch < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van > 1 mm doch < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7219 34	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd), met een dikte van >= 0,5 mm doch <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst, met een dikte van < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7220 11 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst, met een dikte van < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd)	8,690	9,559	10,428	11,297	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7220 90	Platte producten van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Walsdraad van roestvrij staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Andere staven en profielen van roestvrij staal, n.e.g.	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7222 11	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Staven van roestvrij staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die met een cirkelvormige dwarsdoorsnede)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Andere staven van roestvrij staal, niet verder bewerkt dan door koud bewerken of koud nabewerken	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Andere staven van roestvrij staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerkt, of niet verder bewerkt dan enkel gesmeed, of gesmeed,of op andere wijze warm bewerkt en verder bewerkt, n.e.g.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profielen van roestvrij staal, n.e.g.	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7223	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7223 00	Draad van roestvrij staal, opgerold (m.u.v. walsdraad)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van gelegeerd niet-roestvrij staal (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7224 10	Gelegeerd, niet-roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen (m.u.v. afvalingots en continu gegoten producten)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halffabricaten van gereedschapsstaal	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halffabricaten van sneldraaistaal, warm gewalst of verkregen door continu- gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halffabricaten van staal bevattende <= 0,7 gewichtspercenten koolstof, => 0,5 doch <= 1,2 gewichtspercenten mangaan en => 0,6 doch <= 2,3 gewichtspercenten silicium, of van staal bevattende => 0,0008 gewichtspercenten boor met	10	11	12	13	(F)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
	andere elementen waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, punt f), bij hoofdstuk 72 vermelde gehalten, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte					
7224 90 07	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van < 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal, van sneldraaistaal en m.u.v. producten bedoeld bij onderverdeling 7224 90 05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede en een breedte van >= 2 maal de dikte (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed, met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede (m.u.v. die van gereedschapsstaal)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halffabricaten van staal bevattende => 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en => 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7224 90 38	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, warm gewalst of verkregen door continu-gieten, anders dan rechthoekig of vierkant versneden (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die bevattende >= 0,9 doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof en >= 0,5 doch <= 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig <= 0,5 gewichtspercent molybdeen)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halffabricaten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, gesmeed (m.u.v. die van gereedschapsstaal en m.u.v. die met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7225 11 00	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, met georiënteerde korrel	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, warm gewalst	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van >= 600 mm, koud gewalst, met niet-georiënteerde korrel	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 30	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10	11	12	13	(F)
7225 40	Gewalste platte producten van gelegeerd niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel warm gewalst, niet opgerold (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10	11	12	13	(F)
7225 50	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en elektrolytisch verzinkt (m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van >= 600 mm, warm of koud gewalst en verzinkt (niet elektrolytisch verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7225 99 00	Gewalste platte producten van gelegeerd, niet-roestvrij staal, met een breedte van => 600 mm, warm of koud gewalst en verder bewerkt (niet verzinkt en m.u.v. die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7226 11 00	Platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst, met georiënteerde korrel	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm, koud gewalst (koud gereduceerd), ook indien verder bewerkt, of warm gewalst en verder bewerkt, met niet-georiënteerde korrel	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Gewalste latte producten van sneldraaistaal, met een breedte van <= 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd)	10	11	12	13	(F)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7226 91	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel warm gewalst (m.u.v. producten van sneldraaistaal of siliciumstaal (transformatorstaal))	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, enkel koud gewalst (koud gereduceerd) (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Gewalste platte producten van niet-roestvrij gelegeerd staal, met een breedte van < 600 mm, warm of koud gewalst (koud gereduceerd) en verder bewerkt (m.u.v. die van sneldraaistaal of die van siliciumstaal (transformatorstaal))	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, warm gewalst, onregelmatig opgerold	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Andere staven en profielen van niet-roestvrij gelegeerd staal, n.e.g.; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 10 20	Staven van sneldraaistaal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en warm gewalst, warm getrokken of warm geperst en enkel geplateerd (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Staven van sneldraaistaal, gesmeed (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Staven van siliciummangaanstaal (m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 30	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Staven van niet roestvrij gelegeerd staal, enkel gesmeed (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Staven van niet-roestvrij gelegeerd staal, verkregen door koud bewerken of koud nabewerken en verder bewerken dan wel door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. die van sneldraaistaal of van siliciummangaanstaal en m.u.v. halffabricaten, gewalste platte producten en walsdraad, onregelmatig opgerold)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7228 70	Profielen van gelegeerd niet-roestvrij staal, n.e.g.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Draad van niet-roestvrij gelegeerd staal, opgerold (m.u.v. staven)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7303 00	Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7304 11 00	Buizen en pijpen, naadloos, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van roestvrij staal	8,630	9,493	10,356	11,219	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 19	Buizen en pijpen, naadloos, van ijzer of van staal, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van roestvrij staal)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), naadloos, van ijzer of staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning (m.u.v. die van gietijzer)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 39	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen, pijpen en holle profielen; buizen en pijpen voor olie- of gasleidingen; die gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; of van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die van roestvrij staal, die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7304 59	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal, (m.u.v. die met rond profiel)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal (m.u.v. die van gietijzer; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7306 11 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 19 00	Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, vervaardigd van platte, gewalste producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, vervaardigd van platte, gewalste producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, koud getrokken of koud gewalst	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste buizen)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, verzinkt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 30 49	Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal (m.u.v. verzinkte producten)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm, verzinkt (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. verzinkte producten; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenaamde gasbuizen)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen, buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, zogenoemde gasbuizen)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 40 20	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst (m.u.v. die rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd niet-roestvrij staal, (m.u.v. koud getrokken of koud gewalst)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7306 50 80	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal; die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm; die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen; die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning; precisiebuizen)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, van roestvrij staal	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van <= 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte van > 2 mm, van ijzer of van niet-roestvrij staal	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm,	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
	buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)					
7306 69 90	Buizen, pijpen en holle profielen, gelast, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. buizen en pijpen met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, buizen en pijpen van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, die van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, en buizen en pijpen en holle profielen met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Buizen, pijpen en holle profielen, geklonken, genageld, gefelst enz., van ijzer of van staal (m.u.v. gelaste producten; die met rond, vierkant of rechthoekig profiel, die met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van ijzer of van staal	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7307 11	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van niet smeedbaar gietijzer	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van gietijzer (m.u.v. die van niet-smeedbaar gietijzer)	7,890	8,679	9,468	10,257	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7307 19 90	Hulpstukken (fittings), voor buisleidingen, van gietstaal	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flensen voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. gietstaal)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, met schroefdraad, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (m.u.v. die van gietstaal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad; hulpstukken door stomplassen te bevestigen)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flensen voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Ellebogen, bochten en moffen voor buisleidingen, van ijzer of van staal, met schroefdraad (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten; producten van roestvrij staal; flensen)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van ijzer of van staal (m.u.v. gegoten producten of producten van roestvrij staal; flensen; ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad, hulpstukken, door stomplassen te bevestigen)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7308	Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken (m.u.v. de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (m.u.v. containers en dergelijke laadkisten, gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van <= 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding, n.e.g.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7311	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7311 00	Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. containers gebouwd of uitgerust voor het vervoer met een of meer types vervoermiddel)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. schroefspijkers, schroefstoppen en schroefsponnen e.d., met schroefdraad)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	
7318 11 00	Kraagschroeven, van gietijzer, van ijzer of van staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Houtschroeven, van roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Houtschroeven, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. kraagschroeven; oogschroeven en schroefhaken)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Oogschroeven en schroefhaken, van gietijzer, van ijzer of van staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Zelftappende schroeven, van roestvrij staal (m.u.v. houtschroeven)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Plaatschroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7318 14 99	Schroeven, zelftappend, van gietijzer, van ijzer of van niet-roestvrij staal (m.u.v. plaatschroeven, houtschroeven)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Schroeven en bouten, met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen (m.u.v. kraagschroeven en andere houtschroeven; oogschroeven en schroefhaken; zelftappende schroeven; schroefspijkers, schroefstoppen, schroefsponnen e.d. met schroefdraad)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Moeren van gietijzer, van ijzer of van staal	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen met schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Veringen en andere verende sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Sluitringen, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. veringen en andere verende sluitringen)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Massieve klinknagels en klinkbouten, van gietijzer, van ijzer of van staal (m.u.v. holle en gespleten klinknagels, ongeacht voor welk gebruik)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Bevestigingsmateriaal en -inrichtingen, zonder schroefdraad, van gietijzer, van ijzer of van staal, n.e.g.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Werken van ijzer of van staal, n.e.g. (m.u.v. gegoten producten)	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	zie hieronder	

GN-productcode	Omschrijving	Hoogste standaardwaarde	2026 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	2027 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Vanaf 2028 Standaardwaarde (inclusief toeslag)	Onderliggende productieroute die CBAM BM bepaalt
7326 11 00	Kogels e.d. artikelen voor breekmachines, van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch verder onbewerkt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Werken van ijzer of van staal, gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt, n.e.g. (m.u.v. kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Werken van ijzer- of staaldraad, n.e.g.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Ladders en trapladders, van ijzer of van staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen, van ijzer of van staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Haspels voor kabels, slangen enz. van ijzer of van staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Ventilators, niet-mechanisch (luchtroosters e.d.), dakgoten, bevestigingshaken en andere artikelen voor bouwwerken, n.e.g., van ijzer of van staal	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Werken van ijzer of van staal, gesmeed, n.e.g.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Werken van ijzer of van staal, gestampt, n.e.g.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Werken van ijzer of van staal, gesinterd, n.e.g.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Werken van ijzer of van staal, n.e.g.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj